

Braun Paxette Electromatic IIs

Fabricant (si # de la marque) :		Pays de fabrication :	Allemagne
Début de fabrication :	1961	Fin de fabrication :	1964
Rareté :	Rare	Page du McKeown :	154
Type d'appareil :	Compact		

Film

Type de film :	135	Nombre maxi de vues :	36
Format :	24 x 36 mm	Format :	
Format :		Format :	
Avancement :	Levier	Position :	Sur le capot
Rembobinage :	Levier	Position :	Sur le capot

Exposition

Cellule :		Position :	Sur la façade
Sensibilité :	de 10 Å 400 asa		

Obturateur

Marque de l'obturateur :	Gauthier (AGC)	Modèle de l'obturateur :	Prontomat-S
Type d'obturateur :	Central	Vitesses :	1 Å 1/300

Objectif

Type d'objectif :		Montage de l'objectif :	Fixe
Marque de l'objectif :	Staeble	Modèle de l'objectif :	Katagon
Monture d'objectif :		Mode de map :	Fixfocus
Focale :	40 mm	Ouverture maxi :	5,6

Divers

Type de pile :		Couleur du soufflet :	
Forme du soufflet :		Décentrement horizontal :	
Décentrement vertical :		Second viseur :	
Type de viseur :	Interne fixe		

L'Electromatic IIS dispose d'un mode "Auto" qui permet de s'affranchir des réglages d'ouverture et de vitesse pour se concentrer sur la mise au point et le cadrage. L'obturateur électronique est commandé par une cellule Bertram. Les paramètres sont visibles dans le viseur, mais l'automatisme est débrayable pour les inconditionnels du tout manuel.

Le viseur est très large, très lumineux et à cadre.



www.collection-appareils.fr