

## Pentax Spotmatic II

---

Fabricant (si # de la marque) :		Pays de fabrication :	Japon
Début de fabrication :	1971	Fin de fabrication :	1976
Rareté :	Peu courant	Page du McKeown :	80
Type d'appareil :	Reflex SLR		

### Film

---

Type de film :	135	Nombre maxi de vues :	36
Format :	24 x 36 mm	Format :	
Format :		Format :	
Avancement :	Levier	Position :	Sur le capot
Rembobinage :	Manivelle	Position :	Sur le capot

### Exposition

---

Cellule :	Au CdS	Position :	TTL
Sensibilité :	20 Å 3200 Asa		

### Obturbateur

---

Marque de l'obturateur :		Modèle de l'obturateur :	
Type d'obturateur :	Plan focal horizontal	Vitesses :	1 Å 1/1000, B

### Objectif

---

Type d'objectif :	Standard	Montage de l'objectif :	Interchangeable
Marque de l'objectif :	Asahi	Modèle de l'objectif :	SMC Takumar
Monture d'objectif :	42 Å vis	Mode de map :	Microprismes
Focale :	55mm	Ouverture maxi :	1,8

### Divers

---

Type de pile :	PX 400		
Forme du soufflet :		Couleur du soufflet :	
Décentrement vertical :		Décentrement horizontal :	
Type de viseur :	Interne fixe	Second viseur :	non

Partant du vieil adage qui dit qu'on ne change pas une équipe qui gagne, les ingénieurs d'Asahi, lorsqu'il s'est agi de remplacer le légendaire Spotmatic, n'ont apporté que peu de modifications à celui-ci pour créer ce Spotmatic II.

La plupart des modifications sont invisibles (obturateur, amélioration de la mesure TTL). De l'extérieur, on remarque la présence d'un contact de synchronisation dans la griffe porte-accessoire et le levier du retardateur qui est plus gros.



[www.collection-appareils.fr](http://www.collection-appareils.fr)