

Fed 2c

Fabricant (si # de la marque) :		Pays de fabrication :	ex-URSS
Début de fabrication :	1958	Fin de fabrication :	1960
Rareté :	Rare	Page du McKeown :	287
Type d'appareil :	Compact		

Film

Type de film :	135	Nombre maxi de vues :	36
Format :	24 x 36 mm	Format :	
Format :		Format :	
Avancement :	Molette/CIÃ©	Position :	Sur le capot
Rembobinage :	Molette/CIÃ©	Position :	Sur le capot

Exposition

Cellule :	Position :
Sensibilité :	

Obturbateur

Marque de l'obturateur :		Modèle de l'obturateur :	
Type d'obturateur :	Plan focal horizontal	Vitesses :	

Objectif

Type d'objectif :	Standard	Montage de l'objectif :	Interchangeable
Marque de l'objectif :	Industar	Modèle de l'objectif :	Industar 26M
Monture d'objectif :		Mode de map :	TÃ©lÃ©mÃ©trique couplÃ©e
Focale :		Ouverture maxi :	2,8

Divers

Type de pile :		Couleur du soufflet :	
Forme du soufflet :		Décentrement horizontal :	
Décentrement vertical :		Second viseur :	
Type de viseur :	TÃ©lÃ©mÃ©trique couplÃ© au viseur		

Description (Texte de Sylvain Halgand)

Cet appareil fait partie de la dernière série de FED-2 avec l'ancien standard de vitesses, à savoir le 1/25ème et le 1/50ème de seconde au lieu du 1/30ème et du 1/60ème du nouveau standard qui équipera les versions type D (F150) à partir de 1958 jusqu'en 1963.

On trouve :

L'optique FED-Industar 26M f :2.8/52mm

Synchro sur le capot à côté de la fenêtre du télémètre.

Correcteur dioptrique sous le levier de rembobinage

Retardateur indifféremment en position basse ou haute.

A noter qu'en plus du noir, les boîtiers peuvent être laqués d'origine en brun/rouge, en sable, en bleu marine pâle, en gris ou en vert pâle, ce qui veut dire que les couleurs criardes comme le vert présenté ici ne sont pas d'origine.



www.collection-appareils.fr