

Fuji HD-R

Fabricant (si # de la marque) :		Pays de fabrication :	Japon
Début de fabrication :	1986	Fin de fabrication :	0
Rareté :	Peu courant	Page du McKeown :	-
Type d'appareil :	Compact		

Film

Type de film :	135	Nombre maxi de vues :	36
Format :	24 x 36 mm	Format :	
Format :		Format :	
Avancement :	Levier	Position :	Sur le capot
Rembobinage :	Manivelle	Position :	Sur le capot

Exposition

Cellule :	Au CdS	Position :	En haut de la couronne frontale de l'objectif
Sensibilité :	DX jusqu'à 400 iso		

Obturbateur

Marque de l'obturateur :	-	Modèle de l'obturateur :	-
Type d'obturateur :	Central	Vitesses :	-

Objectif

Type d'objectif :	Grand angle	Montage de l'objectif :	Fixe
Marque de l'objectif :	Fuji	Modèle de l'objectif :	Fujinon
Monture d'objectif :		Mode de map :	Distance choisie sur l'optique
Focale :	38 mm	Ouverture maxi :	2,8

Divers

Type de pile :	AAA		
Forme du soufflet :		Couleur du soufflet :	
Décentrement vertical :		Décentrement horizontal :	
Type de viseur :	Interne fixe	Second viseur :	

Les HD-S, HD-M et HD-R sont connus sous le nom générique de "Baroudeur" (HD signifie Heavy Duty = service intense). Ils ont en commun une certaine résistance à la poussière, aux chocs et à l'humidité. Ce HD-R est étanche jusqu'à une profondeur de 2 mètres.

Le HD-R est le successeur du HD-S. Il a le même objectif Fujinon 38 mm/2,8. Le gros bouton moleté au-dessus permet de régler la distance de prise de vue. Une cellule CdS contrôle l'exposition. La sensibilité du film est automatiquement prise en compte grâce au codage DX, mais jusqu'à 400 Iso.

Les vitesses vont du 1/8 au 1/500e de seconde.



www.collection-appareils.fr