

Ricoh 500 GX

Fabricant (si # de la marque) :		Pays de fabrication :	Taïwan
Début de fabrication :	1976	Fin de fabrication :	0
Rareté :	Peu courant	Page du McKeown :	830
Type d'appareil :	Compact		

Film

Type de film :	135	Nombre maxi de vues :	36
Format :	24 x 36 mm	Format :	
Format :		Format :	
Avancement :	Levier	Position :	Sur le capot
Rembobinage :	Manivelle	Position :	Sur le capot

Exposition

Cellule :	Au CdS	Position :	En haut de la couronne frontale de l'objectif
Sensibilité :	25 Å 800 ASA		

Obturateur

Marque de l'obturateur :		Modèle de l'obturateur :	
Type d'obturateur :	Central	Vitesses :	1/8 Å 1/500, B

Objectif

Type d'objectif :	Grand angle	Montage de l'objectif :	Fixe
Marque de l'objectif :	Ricoh	Modèle de l'objectif :	Rikenon
Monture d'objectif :		Mode de map :	TÀlÅmÅtrique couplÅe
Focale :	40	Ouverture maxi :	2,8

Divers

Type de pile :	PX 675		
Forme du soufflet :		Couleur du soufflet :	
Décentrement vertical :		Décentrement horizontal :	
Type de viseur :	TÀlÅmÅtrique couplÅe au viseur	Second viseur :	

Le GX est une évolution du Ricoh 500 G.

Les différences entre les deux appareils sont :

l'ajout d'un testeur de pile (témoin rouge)

l'ajout d'un signal d'armement de l'obturateur

l'ajout d'un signal de chargement de l'appareil

la possibilité de surimpression

le verrouillage du déclencheur

Cet appareil à télémètre couplé a un viseur bien rempli, puisqu'on y trouve des repères pour éviter les erreurs de parallaxe. Sur la droite, il y a l'échelle des ouvertures, avec une aiguille. Aux extrémités de l'échelle, se trouvent les zones rouges de sous et sur-exposition. On y trouve aussi le témoin de charge de la pile. Une lettre M y apparaît lorsque l'automatisme est débrayé.



www.collection-appareils.fr