

Konica C35 EFP

Fabricant (si # de la marque) :		Pays de fabrication :	Japon
Début de fabrication :	1978	Fin de fabrication :	0
Rareté :	Courant	Page du McKeown :	-
Type d'appareil :	Compact		

Film

Type de film :	135	Nombre maxi de vues :	36
Format :	24 x 36 mm	Format :	
Format :		Format :	
Avancement :	Levier	Position :	Sur le capot
Rembobinage :	Manivelle	Position :	Sur le capot

Exposition

Cellule :	Au CdS	Position :	Sur la façade
Sensibilité :	100 / 400 asa		

Obturbateur

Marque de l'obturateur :		Modèle de l'obturateur :	
Type d'obturateur :		Vitesses :	1/125

Objectif

Type d'objectif :	Grand angle	Montage de l'objectif :	Fixe
Marque de l'objectif :	Konica	Modèle de l'objectif :	Hexanon
Monture d'objectif :		Mode de map :	Fixfocus
Focale :	38 mm	Ouverture maxi :	4

Divers

Type de pile :	MN 1500		
Forme du soufflet :		Couleur du soufflet :	
Décentrement vertical :		Décentrement horizontal :	
Type de viseur :	Interne fixe	Second viseur :	

Le C35 EF P est le grand frère du C35 EF sorti un an plus tôt. Le C35 AF en sera l'ainé avec la mise au point automatique. Le C35 EF P ne dispose que d'un objectif fixofocus. La cellule n'est pas placée dans l'objectif, mais à côté du viseur. La volonté est d'avoir une gamme complète sur la base du C35. Celui-ci en constitue la base.

La vitesse est fixe au 1/125 ème avec deux choix de sensibilité 100 et 400 asa qui correspondent à une ouverture de 4,8 et f 16. L'objectif est un Hexanon de 38 mm f 4 constitué de 4 éléments en 3 groupes .

Le flash électronique se met en action par un déverrouillage qui le fait remonter, évitant ainsi son oubli après utilisation. Il existe au bas de l'objectif un petit poussoir chromé à tenir enfoncé pour les photos au flash à 1,5 ou 2 mètres, pour éviter une sur-exposition. Un témoin lumineux extérieur près de la manivelle de reboinage indique la disponibilité du flash.



www.collection-appareils.fr