

## Konica C35 MF

---

Fabricant (si # de la marque) :		Pays de fabrication :	Japon
Début de fabrication :	1982	Fin de fabrication :	0
Rareté :	Courant	Page du McKeown :	-
Type d'appareil :	Compact		

### Film

---

Type de film :	135	Nombre maxi de vues :	36
Format :	24 x 36 mm	Format :	
Format :		Format :	
Avancement :	Moteur Électrique	Position :	-
Rembobinage :	Moteur Électrique	Position :	-

### Exposition

---

Cellule :	Position :
Sensibilité :	

### Obturbateur

---

Marque de l'obturateur :	Modèle de l'obturateur :
Type d'obturateur :	Vitesses :

### Objectif

---

Type d'objectif :	Montage de l'objectif :	Fixe
Marque de l'objectif :	Modèle de l'objectif :	Hexanon
Monture d'objectif :	Mode de map :	
Focale :	Ouverture maxi :	2,8

### Divers

---

Type de pile :		Couleur du soufflet :	
Forme du soufflet :		Décentrement horizontal :	
Décentrement vertical :		Second viseur :	
Type de viseur :			

Le Konica C35 MF est entièrement automatique. La mise au point est gérée par le système Visitronic d'Honeywell, déjà présenté avec le C35 AF. Le système a évolué depuis ce moment-là et il est désormais possible de verrouiller la mise au point.

L'objectif est un Hexanon 2,8/38 et l'obturateur est programmé. Il n'a que trois vitesses : 1/250, 1/125 et 1/60. La cellule CdS a un champ de couplage de 1/60 à 2,8 jusqu'à 1/250 à 22.

Le flash d'un nombre-guide de 14 est doté du système Konica Flashmatic System qui fait varier l'ouverture suivant la mise au point.

Le viseur est collimaté. Une diode y indique la sous-exposition et un voyant témoigne de la charge du flash.

L'esthétique du boîtier est nouvelle et un peu (pas beaucoup) moins anguleuse, grâce à l'angle tronqué. Ce look sera utilisé par plusieurs autres modèles, comme le MT-7.



[www.collection-appareils.fr](http://www.collection-appareils.fr)