

Konica C35 MF

| | | | |
|---------------------------------|---------|-----------------------|-------|
| Fabricant (si # de la marque) : | | Pays de fabrication : | Japon |
| Début de fabrication : | 1982 | Fin de fabrication : | 0 |
| Rareté : | Courant | Page du McKeown : | - |
| Type d'appareil : | Compact | | |

Film

| | | | |
|----------------|-------------------|-----------------------|----|
| Type de film : | 135 | Nombre maxi de vues : | 36 |
| Format : | 24 x 36 mm | Format : | |
| Format : | | Format : | |
| Avancement : | Moteur Électrique | Position : | - |
| Rembobinage : | Moteur Électrique | Position : | - |

Exposition

| | |
|---------------|------------|
| Cellule : | Position : |
| Sensibilité : | |

Obturbateur

| | |
|--------------------------|--------------------------|
| Marque de l'obturateur : | Modèle de l'obturateur : |
| Type d'obturateur : | Vitesses : |

Objectif

| | | |
|------------------------|-------------------------|---------|
| Type d'objectif : | Montage de l'objectif : | Fixe |
| Marque de l'objectif : | Modèle de l'objectif : | Hexanon |
| Monture d'objectif : | Mode de map : | |
| Focale : | Ouverture maxi : | 2,8 |

Divers

| | | | |
|-------------------------|--|---------------------------|--|
| Type de pile : | | Couleur du soufflet : | |
| Forme du soufflet : | | Décentrement horizontal : | |
| Décentrement vertical : | | Second viseur : | |
| Type de viseur : | | | |

Le Konica C35 MF est entièrement automatique. La mise au point est gérée par le système Visitronic d'Honeywell, déjà présenté avec le C35 AF. Le système a évolué depuis ce moment-là et il est désormais possible de verrouiller la mise au point.

L'objectif est un Hexanon 2,8/38 et l'obturateur est programmé. Il n'a que trois vitesses : 1/250, 1/125 et 1/60. La cellule CdS a un champ de couplage de 1/60 à 2,8 jusqu'à 1/250 à 22.

Le flash d'un nombre-guide de 14 est doté du système Konica Flashmatic System qui fait varier l'ouverture suivant la mise au point.

Le viseur est collimaté. Une diode y indique la sous-exposition et un voyant témoigne de la charge du flash.

L'esthétique du boîtier est nouvelle et un peu (pas beaucoup) moins anguleuse, grâce à l'angle tronqué. Ce look sera utilisé par plusieurs autres modèles, comme le MT-7.



www.collection-appareils.fr