

Petri 1,9 Color Super

| | | | |
|---------------------------------|---------|-----------------------|-------|
| Fabricant (si # de la marque) : | | Pays de fabrication : | Japon |
| Début de fabrication : | 1960 | Fin de fabrication : | 0 |
| Rareté : | Rare | Page du McKeown : | 579 |
| Type d'appareil : | Compact | | |

Film

| | | | |
|----------------|------------|-----------------------|--------------|
| Type de film : | 135 | Nombre maxi de vues : | 36 |
| Format : | 24 x 36 mm | Format : | |
| Format : | | Format : | |
| Avancement : | Levier | Position : | Sur le capot |
| Rembobinage : | Manivelle | Position : | Sur le capot |

Exposition

| | |
|---------------|------------|
| Cellule : | Position : |
| Sensibilité : | |

Obturbateur

| | |
|--------------------------|--------------------------|
| Marque de l'obturateur : | Modèle de l'obturateur : |
| Type d'obturateur : | Vitesses : |

Objectif

| | | |
|------------------------|-------------------------|---------|
| Type d'objectif : | Montage de l'objectif : | Fixe |
| Marque de l'objectif : | Modèle de l'objectif : | Orrikor |
| Monture d'objectif : | Mode de map : | |
| Focale : | Ouverture maxi : | 1,9 |

Divers

| | | | |
|-------------------------|--|---------------------------|--|
| Type de pile : | | Couleur du soufflet : | |
| Forme du soufflet : | | Décentrement horizontal : | |
| Décentrement vertical : | | Second viseur : | |
| Type de viseur : | | | |

Description (Texte de JPG)

Ce modèle est le plus beau de la série COLOR SUPER.

La qualité et la finition restent au rendez-vous et je trouve le nouveau look de ce boîtier, particulièrement réussi et très original.

Viseur avec cadre pour 45mm à correction automatique de parallaxe et image téléométrique jaune, de belle taille et rectangulaire.

Image 24x36 sur film 135

Obturbateur central siglé « COPAL SV » à 10 vitesses : 1 à 1/500ème de seconde + Pose B..

Objectif fixe ORRIKOR A.C 1 : 1.9 / 45 mm. Table de profondeur de champ sur le boîtier.

Ouverture minimale à f /16. Objectif traité comme l'inscription « color corrected super» l'indique.

Nouvel armement par levier

Nouveau rappel du film utilisé couplé au compteur de vues, sur le capot

Manivelle de rembobinage

Griffe porte-accessoires.

Synchro sélective M et X sur l'obturateur

