

Leica IC

| | | | |
|---------------------------------|---------|-----------------------|-----------|
| Fabricant (si # de la marque) : | | Pays de fabrication : | Allemagne |
| Début de fabrication : | 1930 | Fin de fabrication : | 0 |
| Rareté : | Rare | Page du McKeown : | 601 |
| Type d'appareil : | Compact | | |

Film

| | | | |
|----------------|--------------|-----------------------|--------------|
| Type de film : | 135 | Nombre maxi de vues : | 36 |
| Format : | 24 x 36 mm | Format : | |
| Format : | | Format : | |
| Avancement : | Molette/CIÃ© | Position : | Sur le capot |
| Rembobinage : | Molette/CIÃ© | Position : | Sur le capot |

Exposition

| | | | |
|---------------|-----|------------|---|
| Cellule : | Non | Position : | - |
| Sensibilité : | | | |

Obturbateur

| | | | |
|--------------------------|-----------------------|--------------------------|--|
| Marque de l'obturateur : | | Modèle de l'obturateur : | |
| Type d'obturateur : | Plan focal horizontal | Vitesses : | |

Objectif

| | | | |
|------------------------|----------|-------------------------|--------------------------------|
| Type d'objectif : | | Montage de l'objectif : | Interchangeable |
| Marque de l'objectif : | - | Modèle de l'objectif : | - |
| Monture d'objectif : | 39 Å vis | Mode de map : | Distance choisie sur l'optique |
| Focale : | | Ouverture maxi : | |

Divers

| | | | |
|-------------------------|--------------|---------------------------|--|
| Type de pile : | | Couleur du soufflet : | |
| Forme du soufflet : | | Décentrement horizontal : | |
| Décentrement vertical : | | Second viseur : | |
| Type de viseur : | Externe fixe | | |

Il s'agit du premier Leica à avoir été équipé d'objectifs interchangeables. Les tout premiers exemplaires de ce modèle étaient livrés avec leur jeu d'objectifs spécifique, car la distance entre la bague de fixation de l'objectif et le plan-film n'était pas standardisée et donc seuls les objectifs corrigés pour chaque boîtier pouvaient convenir. Ces premiers exemplaires sont très rares.

Ensuite, le processus de fabrication devenant plus industriel, cette correction devint inutile et les objectifs devinrent réellement interchangeables. Ces modèles sont dénommés Leica Ic O pour les distinguer des premiers. Un minuscule O est gravé en haut de la bague femelle. Sur la photo, on le voit partiellement, l'objectif le masquant un peu.



www.collection-appareils.fr