

## Leica R3 Electronic

---

Fabricant (si # de la marque) :		Pays de fabrication :	Allemagne
Début de fabrication :	1976	Fin de fabrication :	0
Rareté :	Rare	Page du McKeown :	609
Type d'appareil :	Reflex SLR		

### Film

---

Type de film :	135	Nombre maxi de vues :	36
Format :	24 x 36 mm	Format :	
Format :		Format :	
Avancement :	Levier	Position :	Sur le capot
Rembobinage :	Manivelle	Position :	Sur le capot

### Exposition

---

Cellule :	Au CdS	Position :	TTL
Sensibilité :			

### Obturbateur

---

Marque de l'obturateur :	Leitz / Copal	Modèle de l'obturateur :	CLS
Type d'obturateur :	Plan focal	Vitesses :	

### Objectif

---

Type d'objectif :	Standard	Montage de l'objectif :	Interchangeable
Marque de l'objectif :	Leitz	Modèle de l'objectif :	Summicron
Monture d'objectif :	Baïonnette de la marque	Mode de map :	
Focale :	50 mm	Ouverture maxi :	2

### Divers

---

Type de pile :		Couleur du soufflet :	
Forme du soufflet :		Décentrement horizontal :	
Décentrement vertical :		Second viseur :	
Type de viseur :	Image réelle sur dioptri		

Le Leica R3 est un appareil reflex, automatique avec priorité à l'ouverture. Son système de mesure de la lumière est double. La mesure sélective (expliquée pour le Leicaflex SL) est, à volonté, remplacée par une mesure intégrale. Celle-ci est basée sur l'utilisation de deux cellules situées dans le prisme et de celle de la mesure sélective. C'est donc trois cellules qui mesurent la lumière dans le cas de la mesure intégrale. Il y a une prépondérance de la mesure de la cellule basse. Le passage d'un mode de mesure à l'autre se fait en déplaçant le bouton avec le point blanc qu'on voit sur la photo.

L'obturateur électronique est dénommé CLS car il est le résultat de la collaboration de Copal et Leitz.

Ce boîtier fut fabriqué en collaboration avec Minolta. Il reprend la forme générale du Minolta XE-7.



[www.collection-appareils.fr](http://www.collection-appareils.fr)