

Minolta A-2

Fabricant (si # de la marque) :		Pays de fabrication :	Japon
Début de fabrication :	1955	Fin de fabrication :	1958
Rareté :	Rare	Page du McKeown :	674
Type d'appareil :	Compact		

Film

Type de film :	135	Nombre maxi de vues :	36
Format :	24 x 36 mm	Format :	
Format :		Format :	
Avancement :	Levier	Position :	Sur le capot
Rembobinage :	Molette/CIÃ©	Position :	Sur le capot

Exposition

Cellule :	Non	Position :	-
Sensibilité :			

Obturateur

Marque de l'obturateur :	Optiper	Modèle de l'obturateur :	
Type d'obturateur :	Central	Vitesses :	1 Ã 1/400

Objectif

Type d'objectif :	Standard	Montage de l'objectif :	Fixe
Marque de l'objectif :	Minolta	Modèle de l'objectif :	Rokkor
Monture d'objectif :		Mode de map :	TÃ©lÃ©mÃ©trique couplÃ©e
Focale :	45mm	Ouverture maxi :	2,8

Divers

Type de pile :		Couleur du soufflet :	
Forme du soufflet :		Décentrement horizontal :	
Décentrement vertical :		Second viseur :	
Type de viseur :	TÃ©lÃ©mÃ©trique couplÃ© au viseur		

Description (Texte de JPG)

Le Minolta « A2 » est très proche du « A ». C'est sa version « haut de gamme ».

Il en diffère par quelques caractéristiques techniques :

Fenêtre du télémètre, plus grande que sur le « A », mais toujours indépendante de celle du viseur.

Objectif : CHIYOKO ROKKOR, au choix, 1 : 2,8 ou 3,5 / 45mm. Distance minimale de mise au point : 2,7 feet.

Viseur à cadre collimaté, pour 45mm, de couleur rosée, à correction automatique de la parallaxe. Image télémétrique en forme de losange, de couleur rosée.

Retardateur par levier à droite de l'objectif (flèche > V). Témoin de retardateur, par un petit &oeil;illeton obturé, quand il est actionné, par un volet de couleur rouge. Ce témoin est situé, près de l'échelle des distances de mise au point.

Obturateur CITIZEN, pour les premiers modèles, puis CITIZEN MV et MVL, puis OPTIPER MV et enfin MXV sur les derniers modèles de 1958.

Vitesse de 1 seconde au 1/400ème de seconde + pose B.

Système d'automatisme au flash, en fonction du NG de celui-ci et de la distance de mise au point. L'ouverture est automatiquement choisie en fonction de ces paramètres.

En 1955, il coûtait 17.900 Yen, en version 1 : 3,5 et 20.100 Yen, en version 2,8.



www.collection-appareils.fr