

## Minolta Riva 105i

---

|                                 |         |                       |       |
|---------------------------------|---------|-----------------------|-------|
| Fabricant (si # de la marque) : |         | Pays de fabrication : | Japon |
| Début de fabrication :          | 1991    | Fin de fabrication :  | 0     |
| Rareté :                        | Rare    | Page du McKeown :     | -     |
| Type d'appareil :               | Compact |                       |       |

### Film

---

|                |                   |                       |    |
|----------------|-------------------|-----------------------|----|
| Type de film : | 135               | Nombre maxi de vues : | 36 |
| Format :       | 24 x 36 mm        | Format :              |    |
| Format :       |                   | Format :              |    |
| Avancement :   | Moteur Électrique | Position :            | -  |
| Rembobinage :  | Moteur Électrique | Position :            | -  |

### Exposition

---

|               |           |            |               |
|---------------|-----------|------------|---------------|
| Cellule :     | Au CdS    | Position : | Sur la façade |
| Sensibilité : | Codage DX |            |               |

### Obturbateur

---

|                          |         |                          |           |
|--------------------------|---------|--------------------------|-----------|
| Marque de l'obturateur : |         | Modèle de l'obturateur : |           |
| Type d'obturateur :      | Central | Vitesses :               | 1 à 1/500 |

### Objectif

---

|                        |             |                         |           |
|------------------------|-------------|-------------------------|-----------|
| Type d'objectif :      | Zoom        | Montage de l'objectif : | Fixe      |
| Marque de l'objectif : | Minolta     | Modèle de l'objectif :  | -         |
| Monture d'objectif :   |             | Mode de map :           | Autofocus |
| Focale :               | 35 - 105 mm | Ouverture maxi :        | 4 - 6,7   |

### Divers

---

|                         |              |                           |  |
|-------------------------|--------------|---------------------------|--|
| Type de pile :          | 2CR5         | Couleur du soufflet :     |  |
| Forme du soufflet :     |              | Décentrement horizontal : |  |
| Décentrement vertical : |              | Second viseur :           |  |
| Type de viseur :        | Interne fixe |                           |  |

## Description (Texte de PYP )

---

Le moins qu'on puisse dire, c'est que le Riva 105i ne ressemble à aucun de ses concurrents ! A l'inverse d'un très grand nombre de compacts, le Riva 105i est plus large que haut, ce qui lui donne ce look très particulier.

Cet appareil est doté d'un zoom 35-105mm qui est assez lumineux pour un appareil de ce type (1:4 à 35mm et 1:6,7 à 105 mm). Il est entièrement automatique : exposition entre 1s et 1/500ème, flash automatique et... zoom automatique ! Ce mode zoom automatique peu courant est appelé APZ (Advanced Power Zoom) : un capteur infrarouge situé au-dessous du viseur essaye de remplir le cadre du mieux qu'il peut, en modifiant sur la distance focale ! Ce mode APZ est bien sûr débrayable.

En plus de ce système APZ très spécial, l'appareil possède un assez grand nombre de caractéristiques pour un compact des années 1990 : retardateur, flash anti-yeux rouges, codage DX,...



www.collection-appareils.fr