

Olympus OM-4 Ti

Fabricant (si # de la marque) :		Pays de fabrication :	Japon
Début de fabrication :	1987	Fin de fabrication :	0
Rareté :	Peu courant	Page du McKeown :	-
Type d'appareil :	Reflex SLR		

Film

Type de film :	135	Nombre maxi de vues :	36
Format :	24 x 36 mm	Format :	
Format :		Format :	
Avancement :	Levier	Position :	Sur le capot
Rembobinage :	Manivelle	Position :	Sur le capot

Exposition

Cellule :	Position :
Sensibilité :	

Obturateur

Marque de l'obturateur :	Modèle de l'obturateur :
Type d'obturateur :	Vitesses :

Objectif

Type d'objectif :	Standard	Montage de l'objectif :	Interchangeable
Marque de l'objectif :	Olympus	Modèle de l'objectif :	G. Zuiko S
Monture d'objectif :	Olympus OM	Mode de map :	
Focale :	50	Ouverture maxi :	1,4

Divers

Type de pile :		Couleur du soufflet :	
Forme du soufflet :		Décentrement horizontal :	
Décentrement vertical :		Second viseur :	
Type de viseur :			

Vaisseau amiral de la série OM, ce reflex est le modèle le plus évolué de la gamme. Il est présenté ici avec un 50 mm ouvert à 1,4. Le principal attrait de ce modèle est de permettre la mémorisation de huit mesures spot et d'en faire la moyenne. Commercialisé à partir de 1987, la version Ti (pour titane) existe en deux finitions noire ou champagne. Par rapport à l'OM 4, cet appareil présente une étanchéité renforcée et la possibilité de mélanger lumière naturelle et lumière du flash à toutes les vitesses grâce à un flash spécialisé à éclair lent. La consommation des piles a été réduite.

Introduite en 1973 avec l'OM1 (en fait le M1 mais vite débaptisé suite à une plainte de Leitz) la gamme OM disparaîtra avec l'arrivée du numérique. C'est le concepteur de la série des PEN, M. Maitani qui en est le géniteur.

L'attrait de cette marque passe aussi par la gamme très importante d'accessoires développée pour les boîtiers OM. Certains accessoires macro développés spécifiquement pour cette gamme d'appareils restent encore aujourd'hui sans équivalent et peuvent justifier l'achat de cet appareil.



www.collection-appareils.fr