

## Balda Baldamatic I

---

Fabricant (si # de la marque) :		Pays de fabrication :	Allemagne
Début de fabrication :	1958	Fin de fabrication :	0
Rareté :	Peu courant	Page du McKeown :	94
Type d'appareil :	Compact		

### Film

---

Type de film :	135	Nombre maxi de vues :	36
Format :	24 x 36 mm	Format :	
Format :		Format :	
Avancement :	Molette/Clavier	Position :	Sur la semelle
Rembobinage :	Molette/Clavier	Position :	Sur le capot

### Exposition

---

Cellule :	Au sélénium	Position :	Sur la façade
Sensibilité :			

### Obturateur

---

Marque de l'obturateur :	Gauthier (AGC)	Modèle de l'obturateur :	Prontor-SLK
Type d'obturateur :	Central	Vitesses :	

### Objectif

---

Type d'objectif :	Standard	Montage de l'objectif :	Fixe
Marque de l'objectif :	Isco	Modèle de l'objectif :	Color Westanar
Monture d'objectif :		Mode de map :	Télémetric couplée
Focale :	45 mm	Ouverture maxi :	2,8

### Divers

---

Type de pile :		Couleur du soufflet :	
Forme du soufflet :		Décentrement horizontal :	
Décentrement vertical :		Second viseur :	
Type de viseur :	Télémetric couplée au viseur		

Très bel appareil, l'esthétique a visiblement été soignée. La qualité de fabrication est magnifique, rien à dire. Le viseur est très lumineux, ainsi que le télémètre. Le cadre collimaté est d'une grande netteté...

Le dos de l'appareil s'ôte complètement pour recharger la pellicule. Comme tous les Balda de cette époque, l'armement s'effectue par une sorte de "clé" sous la semelle. Son seul défaut réside dans le fait qu'il n'y ait aucun indicateur d'exposition dans le viseur.

Ce Baldamatic I existe en plusieurs combinaisons d'objectifs et d'obturateurs : Baldanar (Balda), Westanar (Isco), Color-Ennit (Enna) ou Xenar (Schneider) pour les premiers et Prontor SLK, Prontomat ou Compur Synchro pour les deuxièmes.

La cellule est couplée.

