

## Balda Baldessa RF

---

Fabricant (si # de la marque) :		Pays de fabrication :	Allemagne
Début de fabrication :	1964	Fin de fabrication :	0
Rareté :	Peu courant	Page du McKeown :	97
Type d'appareil :	Compact		

### Film

---

Type de film :	135	Nombre maxi de vues :	36
Format :	24 x 36 mm	Format :	
Format :		Format :	
Avancement :	Molette/Clavier	Position :	Sur la semelle
Rembobinage :	Manivelle	Position :	sur la semelle

### Exposition

---

Cellule :	Au sélénium	Position :	Sur la façade
Sensibilité :			

### Obturateur

---

Marque de l'obturateur :	Gauthier (AGC)	Modèle de l'obturateur :	Prontor 500 SVS
Type d'obturateur :	Central	Vitesses :	1 à 1/500

### Objectif

---

Type d'objectif :	Standard	Montage de l'objectif :	Fixe
Marque de l'objectif :	Isco	Modèle de l'objectif :	Color-Isconar
Monture d'objectif :		Mode de map :	Télémetric couplée
Focale :	45 mm	Ouverture maxi :	2,8

### Divers

---

Type de pile :		Couleur du soufflet :	
Forme du soufflet :		Décentrement horizontal :	
Décentrement vertical :		Second viseur :	
Type de viseur :	Télémetric couplée au viseur		

On retrouve les formes arrondies, rebondies même, qui caractérisent la production des années 50-60 de la marque. Ce boîtier est plutôt volumineux, bien fini et il tient très bien en main. L'écart entre le viseur et la fenêtre du télémètre est particulièrement restreint. Cette dernière traverse la fenêtre du collimateur.

On notera la présence d'une protection contre le soleil sur la fenêtre de la cellule.

Cet appareil existe en plusieurs déclinaisons selon les équipements disponibles : F (avec Flash), LF (avec Flash et posemètre), RF (avec Flash et Télémètre), RF/LK (avec télémètre et posemètre couplé), F-LK (Flash et posemètre). Plusieurs combinaisons d'obturateurs et objectifs étaient également possibles.

