

Sem Semflex Standard 3,5B

Fabricant (si # de la marque) :		Pays de fabrication :	France
Début de fabrication :	1955	Fin de fabrication :	1959
Rareté :	Courant	Page du McKeown :	885
Type d'appareil :	Reflex TLR		

Film

Type de film :	120	Nombre maxi de vues :	12
Format :	6 x 6 cm	Format :	
Format :		Format :	
Avancement :	Molette/CIÃ©	Position :	Sur le cotÃ©
Rembobinage :	Non	Position :	-

Exposition

Cellule :	Non	Position :	-
Sensibilité :			

Obturateur

Marque de l'obturateur :	Sem	Modèle de l'obturateur :	-
Type d'obturateur :	Central	Vitesses :	1 Ã 1/400, B

Objectif

Type d'objectif :	Standard	Montage de l'objectif :	Fixe
Marque de l'objectif :	Berthiot	Modèle de l'objectif :	-
Monture d'objectif :		Mode de map :	Image rÃ©elle sur dÃ©poli
Focale :	75 mm	Ouverture maxi :	3,5

Divers

Type de pile :		Couleur du soufflet :	
Forme du soufflet :		Décentrement horizontal :	
Décentrement vertical :		Second viseur :	
Type de viseur :	Image rÃ©elle sur dÃ©poli		

Type 9 de "Sem et les Semflex" de P.H. Pont.

Le Semflex 3,5B diffère des Standard 4,5 par son objectif plus lumineux. Mais comme ces 4,5, il reste à trois lentilles, alors que le Semflex Standard 3,5 (sans le B), est à quatre lentilles, donc meilleur.

Comme l'explique PH Pont dans "Sem et les Semflex" (éditions Fotosaga), cet appareil n'a pas convaincu le public coincé entre les standard 4,5 et les 3,5 à quatre lentilles.



www.collection-appareils.fr