

Yashica ME1

Fabricant (si # de la marque) :		Pays de fabrication :	Japon
Début de fabrication :	1978	Fin de fabrication :	0
Rareté :	Rare	Page du McKeown :	1029
Type d'appareil :	Compact		

Film

Type de film :	135	Nombre maxi de vues :	36
Format :	24 x 36 mm	Format :	
Format :		Format :	
Avancement :	Molette/CIÃ©	Position :	Sur la semelle
Rembobinage :	Manivelle	Position :	sur la semelle

Exposition

Cellule :	Au CdS	Position :	En haut de la couronne frontale de l'objectif
Sensibilité :	25 Å 500 iso		

Obturbateur

Marque de l'obturateur :		Modèle de l'obturateur :	
Type d'obturateur :	Central	Vitesses :	1/60 Å 1/260

Objectif

Type d'objectif :		Montage de l'objectif :	Fixe
Marque de l'objectif :	Yashica	Modèle de l'objectif :	-
Monture d'objectif :		Mode de map :	Par des symboles
Focale :	38 mm	Ouverture maxi :	2,8

Divers

Type de pile :		Couleur du soufflet :	
Forme du soufflet :		Décentrement horizontal :	
Décentrement vertical :		Second viseur :	
Type de viseur :	Interne fixe		

A la Photokina de 1978, Yashica présenta plusieurs appareils dont ce compact de petite taille, un modèle de base pour Yashica.

Il peut fonctionner en mode automatique avec priorité à l'ouverture grâce à la cellule placée en haut du bloc objectif ou en mode manuel.

Son viseur collimaté avec correction de parallaxe est très lumineux. Sur la photo, on peut voir sous la fenêtre antérieure un minuscule carré. Cette ouverture permet d'afficher dans le viseur, grâce à un prisme, les valeurs de la bague de mise au point.

L'armement et l'avance du film se font à l'aide de la molette située sur la semelle. Sur le capot supérieur, se trouvent la fenêtre du compteur de vue, la griffe porte flash à contact central et le déclencheur.

Une échelle des distances, graduée en mètres et en pieds, entoure l'objectif de 38 mm qui ouvre de f:2,8 à 16.

Cet appareil est conçu pour être utilisé avec le flash C5-10 de Yashica.



www.collection-appareils.fr