

## Foca Focamatic

---

Fabricant (si # de la marque) :		Pays de fabrication :	France
Début de fabrication :	1961	Fin de fabrication :	1964
Rareté :	Peu courant	Page du McKeown :	-
Type d'appareil :	Compact		

## Film

---

Type de film :	135	Nombre maxi de vues :	36
Format :	24 x 36 mm	Format :	
Format :		Format :	
Avancement :	Levier	Position :	Sur le coté
Rembobinage :	Manivelle	Position :	Sur le capot

## Exposition

---

Cellule :	Au sélénium	Position :	Sur la façade
Sensibilité :	12 Å 400 ASA		

## Obturateur

---

Marque de l'obturateur :	Atoms	Modèle de l'obturateur :	Atos
Type d'obturateur :	Central	Vitesses :	1/30 Å 1/250, B

## Objectif

---

Type d'objectif :	Standard	Montage de l'objectif :	Fixe
Marque de l'objectif :	OPL	Modèle de l'objectif :	Neoplar
Monture d'objectif :		Mode de map :	Distance choisie sur l'optique
Focale :	4,5 cm	Ouverture maxi :	2,8

## Divers

---

Type de pile :		Couleur du soufflet :	
Forme du soufflet :		Décentrement horizontal :	
Décentrement vertical :		Second viseur :	
Type de viseur :	Interne fixe		

## Description (Texte de Sylvain Halgand )

---

Les références FG xxx sont celles utilisées dans Focographie de JL Princelle et D. Auzeloux.

Cet appareil de 1961, a le même boîtier que certains Focasport de la seconde génération. Tout réglage, sauf celui de la sensibilité du film et celui de la distance, a disparu. La cellule se charge de régler les paramètres de vitesse et d'ouverture (couplage 2,8 à 1/30 sec jusqu'à 22 à 1/250 sec). En cas de lumière insuffisante, le déclenchement est bloqué. Pas de télémètre, mais un viseur collimaté. L'objectif est un Néoplar 2,8/45 mm. La mise au point se fait par des symboles ou par une échelle métrique.

Il existe une variante blanche, très rare, de ce 35 mm.



www.collection-appareils.fr