

Canon 110 ED

Fabricant (si # de la marque) :		Pays de fabrication :	Japon
Début de fabrication :	1975	Fin de fabrication :	1979
Rareté :	Peu courant	Page du McKeown :	-
Type d'appareil :	Miniature		

Film

Type de film :	110	Nombre maxi de vues :	20
Format :	13 x 17 mm	Format :	
Format :		Format :	
Avancement :	Autre	Position :	
Rembobinage :	Non	Position :	-

Exposition

Cellule :	Au CdS	Position :	Sur la façade
Sensibilité :			

Obturateur

Marque de l'obturateur :		Modèle de l'obturateur :	
Type d'obturateur :		Vitesses :	8 Å 1/500

Objectif

Type d'objectif :		Montage de l'objectif :	Fixe
Marque de l'objectif :	Canon	Modèle de l'objectif :	-
Monture d'objectif :		Mode de map :	TÃ©lÃ©mÃ©trique couplÃ©e
Focale :	26 mm	Ouverture maxi :	2

Divers

Type de pile :		Couleur du soufflet :	
Forme du soufflet :		Décentrement horizontal :	
Décentrement vertical :		Second viseur :	
Type de viseur :	Interne fixe		

Description (Texte de Sylvain Halgand)

Quelques années après le lancement du format 110 par Kodak, Canon jugea bon de fabriquer un appareil de ce format, choisissant pour celui-ci une option haut de gamme.

Cet appareil est doté d'un objectif 2/26 mm à 5 éléments en 4 groupes. L'exposition est contrôlée par une cellule CdS. Priorité est donnée à l'ouverture (réglage à ouverture 2, 4 , 8 et 16). La vitesse de l'obturateur peut aller de 8 secondes au 1/500 seconde.

Dans le viseur, il y a une diode rouge indiquant la surexposition et une jaune la sous-exposition. La visée est télémétrique.

Une fonction de datage des photos est intégrée à cet appareil.

Il nécessite une pile à l'oxyde de mercure, 6 volts.



www.collection-appareils.fr

www.collectif.fr