

Petri Prest

Fabricant (si # de la marque) :		Pays de fabrication :	Japon
Début de fabrication :	1961	Fin de fabrication :	1963
Rareté :	Rare	Page du McKeown :	580
Type d'appareil :	Compact		

Film

Type de film :	135	Nombre maxi de vues :	36
Format :	24 x 36 mm	Format :	
Format :		Format :	
Avancement :	Rapid winder d'origine	Position :	Sur la semelle
Rembobinage :	Manivelle	Position :	Sur le capot

Exposition

Cellule :		Position :	Sur la façade
Sensibilité :	10 Å 200		

Obturbateur

Marque de l'obturateur :	Petri	Modèle de l'obturateur :	VE
Type d'obturateur :	Central	Vitesses :	1/30 Å 1/500, B

Objectif

Type d'objectif :	Standard	Montage de l'objectif :	Fixe
Marque de l'objectif :	Petri	Modèle de l'objectif :	C
Monture d'objectif :		Mode de map :	TÃ©trique couplÃ©e
Focale :	4,5 cm	Ouverture maxi :	2,8

Divers

Type de pile :		Couleur du soufflet :	
Forme du soufflet :		DÃ©centrement horizontal :	
DÃ©centrement vertical :		Second viseur :	
Type de viseur :	TÃ©trique couplÃ© au viseur		

Cet appareil peut être utilisé en automatique avec choix de la vitesse (1/30, 1/125 ou 1/500, plus pose B) , mais il est également débrayable en manuel (vitesses de 1/30 à 1/500). La valeur de l'ouverture apparaît dans le viseur. Deux sécurités évitent les erreurs d'exposition : blocage du déclencheur et signal visuel rouge.

Le viseur est télémétrique, doté d'une correction de parallaxe.

Comme le Blue Scop et le Petri 7, il peut recevoir des compléments optiques pour téléobjectif et grand-angle. L'objectif fixe est un 2,8/45 mm à quatre lentilles.

Le levier d'armement rapide se trouve sous la base de l'appareil.



www.collection-appareils.fr