

## Albini Alba n°64

---

Fabricant (si # de la marque) :		Pays de fabrication :	Italie
Début de fabrication :	1914	Fin de fabrication :	0
Rareté :	Rare	Page du McKeown :	44
Type d'appareil :	Chambre		

### Film

---

Type de film :	Plaque	Nombre maxi de vues :	
Format :	6,5 x 9 cm	Format :	
Format :		Format :	
Avancement :	Non	Position :	-
Rembobinage :	Non	Position :	-

### Exposition

---

Cellule :	Non	Position :	-
Sensibilité :			

### Obturateur

---

Marque de l'obturateur :	Alba	Modèle de l'obturateur :	Alba regulabile
Type d'obturateur :	Central	Vitesses :	1/25 Å 1/100, A, B

### Objectif

---

Type d'objectif :	Standard	Montage de l'objectif :	Fixe
Marque de l'objectif :	Albini	Modèle de l'objectif :	Doppio Anastigmatico
Monture d'objectif :		Mode de map :	Autre
Focale :		Ouverture maxi :	5,5

### Divers

---

Type de pile :			
Forme du soufflet :	Conique	Couleur du soufflet :	Noir
Décentrement vertical :	Non	Décentrement horizontal :	Non
Type de viseur :	Externe fixe	Second viseur :	

Fondée en 1896 à Milan, la société italienne Albini produisit tout d'abord des appareils de type détective nommés Alba.

Au début du 20ème siècle, il semble qu'elle fut absorbée par la société Ganzini et Namias qui commercialisa ses fabrications.

L'Alba 64 est fabriqué en tôle laquée noire. Sa façade montre un objectif marqué « Doppio Anastigmatico Albini » ouvert à 5,5 et de 100 mm de focale (il porte le N° 5800).

Sous l'objectif, un sélecteur de diaphragme situé dans une fente en forme de sourire permet de choisir des ouvertures entre 5,5 et 44. Trois tendeurs en croisillons, (deux sur les côtés du soufflet et un en dessous) permettent de maintenir le bloc porte-objectif parallèle à la surface sensible.

Le système de réglage de distance est particulier. Il est constitué d'un levier nickelé situé entre l'abattant et le soufflet et aboutissant à l'avant de l'appareil sur une échelle de distance marquée 11/2, 2, 5 et infini. Ce levier permet par un mouvement angulaire et un système à came, de faire reculer de quelques millimètres le corps arrière de l'appareil et de régler ainsi la distance plaque/objectif.

Le sélecteur de vitesses, situé au dessus de l'objectif, est marqué « ALBA regulabile ». Il permet trois vitesses 1/25, 1/50 et 1/100 sec + deux vitesses marquées « A » et « B »

La façade porte, en lettres dorées, les inscriptions « ALBA » et en dessous « N° 64 Brevettato » ainsi que le logo de la marque : un soleil levant.

Une variante, semble-t-il plus rare, existe. C'est l'Alba N° 63 qui offre un format 4,5x6 cm.

