

Jonte DÃ©tective nÂ°8

Fabricant (si # de la marque) :		Pays de fabrication :	France
DÃ©but de fabrication :	1903	Fin de fabrication :	0
RaretÃ© :	Rare	Page du McKeown :	-
Type d'appareil :	DÃ©tective		

Film

Type de film :	Plaque	Nombre maxi de vues :	
Format :	9 x 12 cm	Format :	
Format :		Format :	
Avancement :	Autre (voir texte de la page)	Position :	-
Rembobinage :	Non	Position :	-

Exposition

Cellule :		Position :	
SensibilitÃ© :			

Obturateur

Marque de l'obturateur :		ModÃ¨le de l'obturateur :	
Type d'obturateur :	Rotatif	Vitesses :	P, I

Objectif

Type d'objectif :	Standard	Montage de l'objectif :	Fixe
Marque de l'objectif :	-	ModÃ¨le de l'objectif :	RectilinÃ©aire AplanÃ©tique extra rapide
Monture d'objectif :		Mode de map :	Curseur sur index linÃ©aire des distances
Focale :		Ouverture maxi :	

Divers

Type de pile :			
Forme du soufflet :		Couleur du soufflet :	
DÃ©centrement vertical :	oui	DÃ©centrement horizontal :	oui
Type de viseur :	Externe pliant fixe	Second viseur :	Interne fixe

www.collection-appareils.fr

www.collection-appareils.fr

“JONTE-DÉTECTIVE” N° 8

A décentrement et devant ouvrant

Pour 12 plaques 9×12 ou 25 pellicules ou plaques et pellicules ensemble.



Fig. 10.



Fig. 11.

Appareil de précision, gainé maroquin premier choix, muni d'une poignée avec anneaux pour le porter soit à la main, soit en bandoulière au moyen d'une courroie.

Cet appareil est muni d'un objectif rectilinéaire aplanétique extra-rapide supérieur garanti, à diaphragmes à iris, une monture hélicoïdale permet de faire varier la position de l'objectif afin de pouvoir photographier aux distances rapprochées : pour cela, il suffit de faire tourner la monture à l'aide des deux boutons molletés placés de chaque côté de l'objectif pour amener l'aiguille sur la distance à laquelle on désire opérer. Ces distances sont gravées en noir sur une plaque en maillechort placée au-dessous de l'objectif.

L'obturateur, qui est à vitesse variable, fait également la pose et l'instantané, déclenche au doigt ou à la poire à volonté.

L'avant de cet appareil est à double décentration, hauteur et largeur (fig. 11), avantage précieux dans bien des cas, par exemple lorsqu'il s'agit de prendre des monuments élevés que le recul trop limité ne permet pas d'obtenir en entier sur la plaque, ou lorsque l'on veut éviter trop de ciel ou de terrain au premier plan dans un paysage. L'amateur, au lieu de pencher ou d'élever l'appareil, ce qui donne une déformation des lignes, obtiendra une mise en plaque parfaite par un simple déplacement de l'objectif.

Il est, en outre, muni de deux viseurs chambre claire pour la visée ordinaire, d'un troisième viseur, décentrant en même temps que l'objectif, avec œillette pour la mise en plaque pour la visée à hauteur de l'œil, de deux niveaux sphériques, d'un tube à piston pour le déclenchement pneumatique à la poire, de 12 châssis porte-plaques, d'un compteur automatique indiquant le nombre de plaques déjà posées, de deux écrous pour pouvoir fixer l'appareil sur un pied et d'un nouveau déclenchement de plaques perfectionné escamotant les plaques ou pellicules dans tous les sens et indifféremment plaques et pellicules alternées ensemble.

Comme les précédents, cet appareil a le devant ouvrant.

Cet appareil est absolument garanti et tout instrument qui ne donnerait pas satisfaction serait échangé sans la moindre difficulté.

Une poire et une instruction détaillée accompagnent chaque appareil.

Prix du Jonte-Détective n° 8 pour 12 plaques 9×12 ou 25 pellicules, monté

	Prix de l'appareil	Prix du sac
avec objectif rectilinéaire aplanétique supérieur garanti.	Fr. 115	4 50
Monté avec objectif rectilinéaire marque Hermagis	— 140	4 50
Monté avec objectif anastigmat Steinheil ou Jonte	— 180	5 »
Monté avec objectif anastigmat Zeiss d'Iéna , série IIA 1 : 8 n° 2.	— 230	5 »
Prix d'une série d'accessoires indispensables 9×12.	Fr. 16	»
L'appareil est livré avec une série de 12 porte-plaques 9×12.		
Prix d'une série de 25 porte-pellicules 9×12.	—	9 »

N. B. — L'objectif, comme dans les précédents appareils, est monté de telle façon qu'il peut s'enlever facilement pour se placer sur une chambre 13×18.

Le même, sans décentration, monté avec objectif rectilinéaire extra-rapide (fig. 10). 100 » 4 50