

## Goerz Roll Pocket Tenax

---

Fabricant (si # de la marque) :		Pays de fabrication :	Allemagne
Début de fabrication :	1922	Fin de fabrication :	1923
Rareté :	Rare	Page du McKeown :	356
Type d'appareil :	Folding		

### Film

---

Type de film :	127	Nombre maxi de vues :	
Format :	6 x 4,5 cm	Format :	
Format :		Format :	
Avancement :	Molette/CIÃ©	Position :	Sur le cotÃ©
Rembobinage :	Non	Position :	-

### Exposition

---

Cellule :		Position :	
Sensibilité :			

### Obturateur

---

Marque de l'obturateur :	F. Deckel	Modèle de l'obturateur :	Compur
Type d'obturateur :	Central	Vitesses :	

### Objectif

---

Type d'objectif :		Montage de l'objectif :	Fixe
Marque de l'objectif :	Goerz	Modèle de l'objectif :	Dagor
Monture d'objectif :		Mode de map :	
Focale :		Ouverture maxi :	

### Divers

---

Type de pile :		Couleur du soufflet :	
Forme du soufflet :		Décentrement horizontal :	
Décentrement vertical :		Second viseur :	
Type de viseur :			

[www.collection-appareils.fr](http://www.collection-appareils.fr)

# APPAREILS " GOERZ "

## GOERZ " POCKET-TENAX "

Le plus réduit des appareils photographiques! Construction irréprochable. Aucune pièce en saillie. Obturateur Compound encastré dans la partie avant. Mise au point de 1<sup>m</sup> 50 à l'infini. Livré en étui avec instruction (fig. 62).

Poids : 350 gr. 650 gr. 500 gr.  
Dimensions : 3 x 7 x 9 3,3 x 9,6 x 14,3 3 x 6,8 x 14

PRIX : avec châssis métalliques en étui.



Fig. 62.

avec Anastigmat Goerz . . . . .	4,5 x 6	6,5 x 9	45 x 107
Dagor, 1 : 6,8 . . . . .	763 »	940 »	1295 »
Jogmar, 1 : 4,5 . . . . .	780 »	960 »	1295 »
Châssis en métal supplém. . . . .	12 »	30 »	30 »
— film-pack . . . . .	20 »	30 »	30 »

## GOERZ " ROLL-POCKET-TENAX "

Appareil léger de précision pour pellicules en bobine avec tous les perfectionnements modernes. Boîtier en aluminium avec gainerie en cuir fin. Soufflet noir en peau. Visneur clair réversible.

Le porte-objectif est relié par articulations aux glissières et se rabat automatiquement en fermant l'appareil. Grâce à cette disposition, l'appareil peut être mis presque instantanément en état de fonctionnement. La mise au point se fait pour toutes distances à partir de 1<sup>m</sup> 50.

Mise en place commode des bobines. Planéité du film assurée par des ressorts de pression.

Obturateur Compur réglable de 1 jusqu'à 1/300<sup>e</sup> de seconde (fig. 63).

Poids : 325 gr. 510 gr. 950 gr.  
Formats : 4 x 6 1/2 6 x 9 8 x 10 1/2  
Dimensions en % : 65 x 25 x 130 80 x 30 x 175 120 x 40 x 200

PRIX avec Dogmar 4,5 : 575 » 625 » 800 »

PRIX avec Dagor 6,8 : 575 » 625 » 715 »

PRIX avec Tenastigmat Goerz 6,8 : 400 » 450 » 575 »



Fig. 63

## GOERZ " TARO-TENAX "

Folding 9 x 12 réduite, entièrement métallique, de haute précision. Modèle simple, pratique, très réduit et très robuste. Objectif double anastigmat Goerz, nouvelle construction (fig. 64).

Modèle I à simple tirage. Mise au point par levier.

Modèle II à double tirage. Mise au point par crémaillère.

PRIX : avec obturateur Compur et 3 châssis métalliques en étui.




Fig. 64

MODÈLE I avec objectif		MODÈLE II avec objectif		MODÈLE II avec objectif
SYNTOR 6,8	DOGMAR 6,3	SYNTOR 6,8	DAGOR 6,8	DOGMAR 4,5
490 »	595 »	525 »	630 »	788 »
Châssis simples en métal, supplémentaires . . . . .				12 »
— film-pack . . . . .				30 »

## GOERZ " ANSCHÜTZ ANGO "

Appareil universel à obturateur de plaques permettant d'aborder, avec succès, tous les genres de photographie. Obturateur faisant la pose et l'instantané jusqu'au 1/1000<sup>e</sup> et régulateur perfectionné pour les poses courtes (fig. 65).

PRIX : avec 3 châssis doubles à volet ébonite.




Fig. 65

Double Anastigmat Goerz . . . . .	9 x 12	10 x 15	13 x 18
Dagor, 1 : 6,8 (135%) . . . . .	1115 »	1380 »	1560 »
Dogmar, 1 : 4,5 . . . . .	1200 »	1500 »	1750 »
Magasin, 12 plaques . . . . .	250 »		
Châssis doubles, supplément. . . . .	60 »	62 »	
— film-pack . . . . .	65 »	70 »	

Franco de port à partir de 50 francs (Voir conditions, page 1).