

Minox III

Fabricant (si # de la marque) :		Pays de fabrication :	Allemagne
Début de fabrication :	1952	Fin de fabrication :	1959
Rareté :	Rare	Page du McKeown :	683
Type d'appareil :	Subminiature		

Film

Type de film :	9,5 mm	Nombre maxi de vues :	
Format :	8 x 11 mm	Format :	
Format :		Format :	
Avancement :	Telescopique	Position :	-
Rembobinage :	Non	Position :	-

Exposition

Cellule :	Position :
Sensibilité :	

Obturbateur

Marque de l'obturateur :	Modèle de l'obturateur :
Type d'obturateur :	Vitesses :

Objectif

Type d'objectif :	Montage de l'objectif :	Fixe	
Marque de l'objectif :	-	Modèle de l'objectif :	-
Monture d'objectif :		Mode de map :	
Focale :	15 mm	Ouverture maxi :	3,5

Divers

Type de pile :		Couleur du soufflet :	
Forme du soufflet :		Décentrement horizontal :	
Décentrement vertical :		Second viseur :	
Type de viseur :			

www.collection-appareils.fr

LES FORMATS MINIATURE

MINOX



La photo ci-contre, grandeur nature, donne une idée exacte du faible encombrement de cet appareil de haute précision. Moins lourd (70 grs) qu'un briquet, c'est l'appareil que vous pouvez avoir toujours sur vous et devenir un chasseur d'images passionné. Il utilise des chargeurs de 50 vues donnant des images de $8 \times 11 \frac{3}{4}$. L'objectif est un 3,5 traité de 15% de focale avec mise au point à partir de 20 cm. la chaînette de suspension graduée donne, instantanément, la distance de mise au point entre un mètre et 20 centimètres. L'obturateur donne de la seconde au 1/1000^e de seconde. Deux filtres sont encastrés dans l'appareil.

La cellule MINOSIX possède une graduation spéciale pour cet appareil.



MINOX III avec étui cuir et chaînette ...	Fr. 67.175*
Cellule MINOSIX ...	— 12.825*
Agrandisseur spécial .	— 60.050*
Boîte de 2 chargeurs en noir	— 975
Film 30 vues AGFA- COLOR	— 1.405
Cuve développement plein jour	— 4.150
Lanterne de projec- tion	— 26.565*



MINI

Le **MINICORD** a un faible encombrement et est assez léger. (30 grs) du film $16 \frac{3}{4}$ à 35 mm, en chargeur. L'objectif est ouvert à une focale de 25%. L'appareil a 6 vitesses de 1/1000^e de seconde. Mise au point REFLEX. Mise au point à l'infini. Complet avec un écrou de pied.

MINICORD.....
Chargeur vide de 50 vues
Sac souple
Film de 40 vues
Panchromatique

ROBOT

Le **ROBOT ROYAL III 24x24** est un appareil allemand donnant 50 vues avec une cartouche normale de 35 mm. Un moteur à ressort assurant l'avancement automatique du film et l'armement de l'obturateur. Il est possible de faire des photos en série. Télémètre couplé, prise flash, objectif amovible etc...



ROBOT ROYAL
XENAR 2,8 ...
ROBOT ROYAL
XENAR 1,9 ...
Sac cuir « Tout Prêt »

PHOTO-HALL