

## Pentacon Contax FB

---

Fabricant (si # de la marque) :		Pays de fabrication :	Allemagne (ex-RDA)
Début de fabrication :	1960	Fin de fabrication :	1962
Rareté :	Rare	Page du McKeown :	774
Type d'appareil :	Reflex SLR		

### Film

---

Type de film :	135	Nombre maxi de vues :	36
Format :	24 x 36 mm	Format :	
Format :		Format :	
Avancement :	Molette/CIÃ©	Position :	Sur le capot
Rembobinage :	Molette/CIÃ©	Position :	Sur le capot

### Exposition

---

Cellule :	Position :
Sensibilité :	

### Obturbateur

---

Marque de l'obturateur :		Modèle de l'obturateur :	
Type d'obturateur :	Plan Focal	Vitesses :	

### Objectif

---

Type d'objectif :		Montage de l'objectif :	
Marque de l'objectif :	Zeiss	Modèle de l'objectif :	Biotar
Monture d'objectif :		Mode de map :	
Focale :		Ouverture maxi :	

### Divers

---

Type de pile :		Couleur du soufflet :	
Forme du soufflet :		Décentrement horizontal :	
Décentrement vertical :		Second viseur :	
Type de viseur :			

[www.collection-appareils.fr](http://www.collection-appareils.fr)

# CONTAX F REFLEX "ZEISS-IKON, DRESDEN"

## Reflex Mono-objectif 24 x 36



La caractéristique principale de ce modèle est son système de visée qui englobe : l'objectif, le miroir se relevant automatiquement, le prisme pentagonal, le verre dépoli sur lequel l'image se lit et l'oculaire. Quelle que soit la focale de l'optique utilisée, le cadrage est absolument parfait, même dans les prises de vues très rapprochées attendu que l'effet de parallaxe ne peut pas se produire.

**Caractéristiques.** Objectifs interchangeables, focales de 28 à 500 mm.  
Diaphragme automatique avec présélection. Obturateur à rideau de 1 sec à 1/1.000 et pose. Prise X avec synchronisation pour flash ordinaire et flash électronique. Déclencheur automatique avec retardement. Aide-mémoire de film utilisé. Avec instructions

**Livrable en 3 autres versions.**

FM. Modèle avec mise au point téléométrique par STIGMOMÈTRE.

FB. Modèle avec CELLULE PHOTO-ÉLECTRIQUE.

FBM. Modèle avec CELLULE PHOTO-ÉLECTRIQUE STIGMOMÈTRE.

	F	FM	FB	FBM
Avec <b>Tessar 2,8/50 mm</b> <b>Carl Zeiss Iéna</b>	<b>1120 NF*</b>	<b>1290 NF*</b>	<b>1370 NF*</b>	<b>1490 NF*</b>
Avec <b>Biotar 2/58 mm</b> <b>Carl Zeiss Iéna</b>	<b>1400 NF*</b>	<b>1510 NF*</b>	<b>1590 NF*</b>	<b>1700 NF*</b>

Sac cuir T.P. pour F ou FM ou pour FB ou FBM. <b>67,50</b>	Filter <b>Wratten 17</b> ..... <b>91,70</b>
Tube rallonge. Rapport 1x..... <b>59,70</b>	Dispositif pour reproduction..... <b>911</b>
Tube rallonge. Rapport 2x..... <b>66,70</b>	<b>Objectifs supplémentaires Angénieux Retrofocus</b>
Cellière de visée..... <b>39,80</b>	R II. 1 : 3,5, F : 28 mm. <b>Zeiss-Flektogon 1:2,8, F:35 mm</b>
Parasoleil ø 49. Tessar ou Biotar..... <b>0,90</b>	<b>Zeiss Sonnar 1 : 4, F : 135 mm.</b>
Filtres UV, jaune, vert..... <b>14,60</b>	

### Disponibilité selon importation

Nombreux accessoires pour macro-micro.

Liste complète des objectifs qui peuvent également être montés sur PRACTICA - PRACTINA - PENTAX et EDIXA.