

Photo-Hall Folding Perfect n°4

Fabricant (si # de la marque) :

Pays de fabrication :

Inconnu

Début de fabrication :

1928

Fin de fabrication :

1939

Rareté :

Rare

Page du McKeown :

-

Type d'appareil :

Chambre

Film

Type de film :

Plaque

Nombre maxi de vues :

Format :

6,5 x 9 cm

Format :

Format :

Format :

Avancement :

Non

Position :

-

Rembobinage :

Non

Position :

-

Exposition

Cellule :

Position :

Sensibilité :

Obturateur

Marque de l'obturateur :

F. Deckel

Modèle de l'obturateur :

Compur

Type d'obturateur :

Central

Vitesses :

Objectif

Type d'objectif :

Montage de l'objectif :

Fixe

Marque de l'objectif :

Berthiot

Modèle de l'objectif :

Flor

Monture d'objectif :

Mode de map :

Focale :

Ouverture maxi :

Divers

Type de pile :

Forme du soufflet :

Couleur du soufflet :

Décentrement vertical :

Décentrement horizontal :

Type de viseur :

Second viseur :

www.collection-appareils.fr

FOLDING PERFECT N° 4

Pour Plaques ou Film-Pack se chargeant en plein jour

(Modèle spécial du PHOTO-HALL, marque déposée)

6 ½ × 9

Avec objectif

anastigmat

BERTHIOT

F: 4,5

895 Francs



Fig. 1809

9 × 12

Avec objectif

anastigmat

ZEISS-IÉNA

F: 4,5

1195 Francs

Appareil pliant de **haute précision tout en métal** gainé maroquin pour plaques ou pellicules FILM-PACK 9 × 12 se chargeant en plein jour, muni d'un soufflet peau, d'une double coulisse à crémaillère, d'une poignée en cuir, d'un objectif **anastigmat extra-lumineux à grande ouverture**, à diaphragmes iris avec obturateur de précision COMPUR monté au centre des lentilles, marchant au doigt ou au moyen du déclencheur métallique et donnant des vitesses variables, d'un viseur clair redresseur permettant de viser dans les deux sens avec niveau de précision placé sur le côté et d'un viseur iconomètre.

L'appareil 6 ½ × 9 mesure fermé 12 × 8 × 4 centimètres et pèse 550 grammes.

L'appareil 9 × 12 mesure fermé 15 × 11 × 5 centimètres et pèse 1.100 grammes.

La partie qui supporte l'objectif peut se déplacer en hauteur ou en largeur par vis micrométrique. L'appareil est muni de deux écrous au pas de vis du congrès permettant de le monter en hauteur ou en largeur sur un pied, ainsi que d'un châssis à glace dépolie avec capuchon spécial supprimant l'emploi du voile noir pour la mise au point.

Cet appareil est particulièrement recommandé pour la **photographie des couleurs** au moyen des plaques AUTOCHROMES LUMIÈRE.

Chaque appareil est livré avec trois châssis, un châssis à glace dépolie, un déclencheur métallique, une instruction et un traité de photographie.

Prix de la FOLDING PERFECT N° 4, montée avec anastigmat

DÉSIGNATION DES APPAREILS ET ACCESSOIRES	6 ½ × 9	9 × 12
HERMAGIS F : 4,5 et obturateur COMPUR	650 »	750 »
STYLOR-ROUSSEL F : 4,5 et obturateur COMPUR	775 »	895 »
FLOR-BERTHIOT F : 4,5 et obturateur COMPUR	895 »	1095 »
TESSAR-ZEISS-IÉNA F : 4,5 et obturateur COMPUR	1050 »	1195 »
Loupe spéciale à mise au point s'ajustant sur le viseur clair de l'appareil, facilitant la visée et augmentant de 4 fois l'image reproduite sur la glace du viseur	21 »	21 »
Châssis supplémentaires pour plaques	5 »	6 »
Châssis spécial pour pellicules FILM-PACK	25 »	30 »
Châssis spécial pour la photographie des couleurs	5 »	6 »
Ecran spécial pour la photographie des couleurs	25 »	30 »
Sac cuir en vache lisse, noir ou havane, avec serrure et courroie	50 »	65 »
Plaques ultra-rapides PERFECT	5 95	9 95
Plaques AUTOCHROMES Lumière	9 20	15 40
FILM-PACK-PATHE, 12 poses	15 60	30 15
FILM-PACK-KODAK, 12 poses	16 95	33 55

Franco de port et d'emballage à partir de 50 francs