

Photo-Hall Perfect Jumelle StÃ©rÃ©o nÂ°2bis

Fabricant (si # de la marque) :		Pays de fabrication :	Inconnu
DÃ©but de fabrication :	1910	Fin de fabrication :	1918
RaretÃ© :	Rare	Page du McKeown :	-
Type d'appareil :	Jumelle stÃ©rÃ©o		

Film

Type de film :	Plaque	Nombre maxi de vues :	
Format :	45 x 107 mm	Format :	
Format :		Format :	
Avancement :	Non	Position :	-
Rembobinage :	Non	Position :	-

Exposition

Cellule :	Position :
SensibilitÃ© :	

Obturbateur

Marque de l'obturateur :	ModÃ¨le de l'obturateur :
Type d'obturateur :	Vitesses :

Objectif

Type d'objectif :	Montage de l'objectif :	Fixe
Marque de l'objectif :	ModÃ¨le de l'objectif :	Rectiligne
Monture d'objectif :	Mode de map :	
Focale :	Ouverture maxi :	

Divers

Type de pile :		Couleur du soufflet :	
Forme du soufflet :		DÃ©centrement horizontal :	
DÃ©centrement vertical :		Second viseur :	
Type de viseur :			

www.collection-appareils.fr



Fig. 132.

PERFECT-STÉRÉO N° 1, 45×107 (Fig. 132)

Petite jumelle métallique gainée maroquin, pour plaques stéréoscopiques 45×107, pesant 280 grammes. Cet appareil est muni de deux objectifs extra-rapides, d'un obturateur pour pose ou instantané, à vitesses variables, d'un viseur pliant, d'un écrou, de six châssis métalliques simples, et est livré avec une poire caoutchouc, un châssis à glace dépolie et une instruction.

- Avec objectifs achromatiques Fr. 33 »
- — rectilignes Balbreck (fig. 132) 58 »
- Sac noir doublé velours, avec courroie 4.50



Fig. 133.

PERFECT-STÉRÉO N° 2, 45×107 (Fig. 133)

Petite jumelle stéréoscopique pour plaques 45×107, fût en noyer recouvert de maroquin, pesant 750 grammes, montée avec deux objectifs à diaphragmes iris munis d'un obturateur pour pose ou instantané, marchant au doigt ou à la poire et donnant des vitesses variables. Cet appareil est muni d'un écrou, d'un viseur pliant, d'une glace dépolie, d'un magasin pour 12 plaques et d'un compteur automatique. L'appareil est livré avec une poire en caoutchouc, la glace dépolie et une instruction.

- Avec objectifs rectilignes BALBRECK Fr. 98 »
- — — anastigmats PHOTO-HALL F: 6, 8. 180 »
- — — — TESSAR-ZEISS F: 6, 3. 290 »
- Sac riche en cuir doublé velours, avec courroie. 10 »




Fig. 134.

PERFECT-STÉRÉO N° 2BIS, 45×107 (Fig. 134)

Jumelle gainée maroquin pour plaques stéréoscopiques 45×107, avec décentrement des objectifs en hauteur. Cet appareil peut s'employer avec des châssis simples en métal ou avec un châssis magasin contenant 12 porte-plaques. Le poids de la jumelle seule est de 500 grammes. L'appareil est muni d'un écrou au pas du Congrès. L'obturateur est à vitesses variables, fait la pose ou l'instantané et se déclanche au doigt ou avec le propulseur métallique. Chaque appareil est livré avec un cadre à verre dépoli, six châssis simples et un déclancheur.

- Avec objectifs rectilignes BALBRECK Fr. 110 »
- — — anastigmats PHOTO-HALL F: 6, 8. 195 »
- — — — TESSAR-ZEISS F: 6, 3. 310 »




Fig. 135.

- L'appareil livré avec châssis-magasin (fig. 135) à la place de 6 châssis métalliques, occasionne une augmentation de 45 »
- Sac cuir doublé velours, avec courroie. 10 »
- Avec objectifs rectilignes extra-rapides aplanétiques Fr. 170 »
- — — anastigmats extra-rapides F: 6, 8. 280 »




Fig. 136.

PERFECT-STÉRÉO-PLIANT 45×107 (Fig. 136)

Petit appareil stéréoscopique pliant en métal gainé maroquin gros grain, mesurant fermé 14×6×3 centimètres et pesant 450 grammes.

Cet appareil est muni de deux objectifs à mise au point variable, d'un obturateur faisant la pose ou l'instantané et donnant des vitesses variables, d'un viseur pliant, d'une glace dépolie, d'un écrou et de trois châssis simples en métal pour plaques 45×107. Quand on veut ouvrir l'appareil une simple pression sur un bouton fait abattre l'avant, les objectifs se mettent automatiquement sur l'infini et le viseur se dresse de lui-même.

Franco de port et d'emballage à partir de 25 francs.