

Mackenstein DÃ©tective-Bloc

Fabricant (si # de la marque) :		Pays de fabrication :	France
DÃ©but de fabrication :	1898	Fin de fabrication :	0
RaretÃ© :	Rare	Page du McKeown :	-
Type d'appareil :	DÃ©tective		

Film

Type de film :	Plaque	Nombre maxi de vues :	
Format :		Format :	
Format :		Format :	
Avancement :	Autre (voir texte de la page)	Position :	-
Rembobinage :	Non	Position :	-

Exposition

Cellule :		Position :	
SensibilitÃ© :			

Obturateur

Marque de l'obturateur :		ModÃ¨le de l'obturateur :	
Type d'obturateur :	Rotatif	Vitesses :	

Objectif

Type d'objectif :		Montage de l'objectif :	Fixe
Marque de l'objectif :	-	ModÃ¨le de l'objectif :	-
Monture d'objectif :		Mode de map :	
Focale :		Ouverture maxi :	

Divers

Type de pile :		Couleur du soufflet :	
Forme du soufflet :		DÃ©centrement horizontal :	
DÃ©centrement vertical :		Second viseur :	
Type de viseur :			

Dans ce nouvel appareil, le constructeur s'est principalement attaché à avoir un magasin tenant aussi peu de place que possible. Il y a douze plaques, placées les unes derrière les autres, dans des châssis métalliques. Deux tiges d'acier, dont l'extrémité se trouve en prise avec la dernière plaque du bloc, servent à faire le changement. La plaque ainsi saisie est soulevée, passe au-dessus du bloc qui s'incline tout entier pour lui faire place, puis, après l'avoir laissée passée, reprend sa place par le seul effet de la pesanteur. En repoussant les tiges, qui sont réunies par une traverse, la plaque vient se mettre à l'avant du bloc et se trouve prête à être exposée. Afin d'empêcher une double impression sur la même plaque, un verrou condamne automatiquement l'obturateur, qu'on ne peut pas armer à nouveau tant que le changement n'a pas été opéré. Le viseur permet de suivre l'objet en tenant l'appareil à hauteur de la poitrine ou à hauteur de l'oeil, à volonté.

(d'après Annuaire général de la photographie de 1898)

