

Photo-Hall Perfect Pliant n°3

| | | | |
|---------------------------------|---------|-----------------------|---------|
| Fabricant (si # de la marque) : | | Pays de fabrication : | Inconnu |
| Début de fabrication : | 1903 | Fin de fabrication : | 1927 |
| Rareté : | Rare | Page du McKeown : | - |
| Type d'appareil : | Folding | | |

Film

| | | | |
|----------------|--------------|-----------------------|--------------|
| Type de film : | 118 | Nombre maxi de vues : | |
| Format : | 8 x 10,5 cm | Format : | |
| Format : | | Format : | |
| Avancement : | Molette/CIÃ© | Position : | Sur le cotÃ© |
| Rembobinage : | Non | Position : | - |

Exposition

| | |
|---------------|------------|
| Cellule : | Position : |
| Sensibilité : | |

Obturateur

| | | | |
|--------------------------|---------------|--------------------------|--|
| Marque de l'obturateur : | Bausch & Lomb | Modèle de l'obturateur : | |
| Type d'obturateur : | | Vitesses : | |

Objectif

| | | | |
|------------------------|---|-------------------------|----------------------|
| Type d'objectif : | | Montage de l'objectif : | Fixe |
| Marque de l'objectif : | - | Modèle de l'objectif : | Rectiligne 1er choix |
| Monture d'objectif : | | Mode de map : | |
| Focale : | | Ouverture maxi : | |

Divers

| | | | |
|-------------------------|--|---------------------------|--|
| Type de pile : | | Couleur du soufflet : | |
| Forme du soufflet : | | Décentrement horizontal : | |
| Décentrement vertical : | | Second viseur : | |
| Type de viseur : | | | |

www.collection-appareils.fr


www.collection-appareils.fr

PERFECT-PLIANT N° 3

(Modèle spécial du Photo-Hall, marque déposée)

Format $8 \times 10 \frac{1}{2}$
avec objectif rectiligne
Premier choix

85 Francs



Format $8 \times 10 \frac{1}{2}$
avec objectif anastigmat
marque Photo-Hall

150 Francs

Appareil pliant de volume réduit et recouvert de maroquin gros grain comme le Perfect-Pliant n° 2. Les dimensions de cet appareil fermé sont les suivantes : longueur, 20 ^{c/m}, largeur, 11 ^{c/m}, épaisseur, 5 ^{c/m}. Son poids est de 850 grammes. L'objectif dans ce modèle d'appareil est monté avec un obturateur central américain Bausch et Lomb toujours armé à vitesses variables, faisant la pose ou l'instantané et marchant au doigt ou à la poire. La partie qui supporte l'objectif peut se déplacer dans le sens de la hauteur et de la largeur. L'appareil peut se charger en plein jour avec des bobines de pellicules en rouleaux. Il est muni d'un soufflet peau, d'un viseur clair redresseur réversible, une fenêtre à verre rouge permettant de voir le numéro de la pellicule posée, de deux écrous permettant de le mettre sur un pied, d'un cadre à rainure pour recevoir les châssis à plaques et est accompagné d'une instruction détaillée.


Prix du Perfect-Pliant n° 3, monté avec objectif rectiligne, premier choix. Fr. **85**
anastigmat, Photo-Hall. Fr. **150**
Verre dépoli avec 3 châssis métal pour l'emploi des plaques 9x12. Fr. **7.50**
Sac cuir avec courroie. Fr. **6** »

PERFECT-PLIANT N° 4

pouvant employer les plaques ou les pellicules en rouleaux
(Modèle spécial du Photo-Hall, marque déposée)

Prix de l'appareil 9×12
avec 3 châssis doubles

75 Francs



Prix de l'appareil
avec 3 châssis doubles
et un châssis à rouleau
pour pellicules

100 Francs

Appareil pliant de format réduit, gainé en peau à gros grain. Ses dimensions sont les suivantes : hauteur, 15 ^{c/m}, largeur, 12 ^{c/m}, épaisseur, 5 ^{c/m}, ce qui permet de le mettre facilement dans la poche. Cet appareil est muni d'un soufflet en peau, d'un viseur clair redresseur, d'un objectif rectiligne premier choix, à diaphragme iris, monté avec obturateur central toujours armé, marchant au doigt ou à la poire, permettant de faire la pose ou l'instantané, d'une poire en caoutchouc, d'une poignée en cuir, de deux écrous, de trois châssis doubles 9×12 , et d'une instruction. Le principal avantage de cet appareil est de pouvoir être muni sans difficultés d'un châssis spécial à rouleaux pour pellicules en bobines 9×12 permettant de charger ou décharger l'appareil en plein jour. L'objectif se déplace dans le sens de la hauteur.

Prix de l'appareil 9×12 avec trois châssis doubles Fr. **75** »
et 1 châssis à rouleau Fr. **100** »
Prix du châssis double supplémentaire, la pièce, Fr. **6** » Prix d'un châssis à rouleau seul, Fr. **25** »

Franco de port à partir de 25 francs.