

Photo-Hall Perfect Pliant n°7

| | | | |
|---------------------------------|---------|-----------------------|---------|
| Fabricant (si # de la marque) : | | Pays de fabrication : | Inconnu |
| Début de fabrication : | 1905 | Fin de fabrication : | 1927 |
| Rareté : | Rare | Page du McKeown : | - |
| Type d'appareil : | Folding | | |

Film

| | | | |
|----------------|--------------|-----------------------|--------------|
| Type de film : | 120 | Nombre maxi de vues : | 8 |
| Format : | 6 x 9 cm | Format : | |
| Format : | | Format : | |
| Avancement : | Molette/CIÃ© | Position : | Sur le cotÃ© |
| Rembobinage : | Non | Position : | - |

Exposition

| | |
|---------------|------------|
| Cellule : | Position : |
| Sensibilité : | |

Obturateur

| | |
|--------------------------|--------------------------|
| Marque de l'obturateur : | Modèle de l'obturateur : |
| Type d'obturateur : | Vitesses : |

Objectif

| | | |
|------------------------|-------------------------|------------|
| Type d'objectif : | Montage de l'objectif : | Fixe |
| Marque de l'objectif : | Modèle de l'objectif : | Rectiligne |
| Monture d'objectif : | Mode de map : | |
| Focale : | Ouverture maxi : | |

Divers

| | | | |
|-------------------------|--|---------------------------|--|
| Type de pile : | | Couleur du soufflet : | |
| Forme du soufflet : | | Décentrement horizontal : | |
| Décentrement vertical : | | Second viseur : | |
| Type de viseur : | | | |

www.collection-appareils.fr




Fig. 1707

PERFECT-PLIANT N° 6 (fig. 1707)

Petit appareil tout en métal gainé, de volume réduit, pouvant facilement se mettre dans la poche, employant les bobines de pellicules de format 6 x 9, muni d'un soufflet peau, d'un viseur clair réversible, d'un objectif anastigmat HERMAGIS F : 6,3 très lumineux monté avec obturateur à vitesses variables, faisant la pose et l'instantané, d'un déclencheur et d'une échelle graduée de mise au point.

| | |
|--------------------------------------|-----------|
| Prix du PERFECT-PLIANT 6x9 N° 6..... | Fr. 275 » |
| Sac en cuir avec courroie | 30 » |
| Bobine de pellicules 6x9 PATHÉ..... | 7 65 |




Fig. 1708

PERFECT-PLIANT N° 7 (fig. 1708)

Appareil pliant gainé maroquin permettant d'employer les bobines de pellicules en rouleau ou les plaques format 6 1/2 x 9, soufflet peau, objectif extra-rapide avec obturateur faisant la pose ou l'instantané, et donnant des vitesses allant jusqu'à 1/100° de seconde. La partie qui supporte l'objectif peut se déplacer dans les deux sens.

Il est muni d'un viseur clair, de deux écrous, d'un cadre à rainures destiné aux châssis à plaques, d'un système de mise au point et d'un déclencheur.

| | | | |
|--|-----------|-------|------------|
| | Formats : | 6x9 | 6 1/2 x 11 |
| Avec objectif rectiligne..... | Fr. 450 » | 490 » | |
| Avec anastigmat PERFECT F : 6,3..... | 560 » | 650 » | |
| Pochette contenant trois châssis pour plaques et un châssis à glace dépolie pour la mise au point..... | 33 » | 33 » | |
| Sac en cuir avec courroie..... | 35 » | 40 » | |




Fig. 1709

PERFECT-PLIANT N° 8 (fig. 1709)

Appareil pliant de précision gainé maroquin, pour plaques 9x12 ou pellicules en rouleaux 8x10 1/2 muni d'un soufflet peau, d'un objectif anastigmat extra-rapide, d'un obturateur COMPUR donnant des vitesses allant jusqu'à 1/250° de seconde, d'une coulisse à crémaillère pour la mise au point, d'une poignée, d'un viseur clair avec niveau, de deux écrous et d'un cadre à rainure destiné aux châssis à plaques.

| | |
|---|-----------|
| Avec anastigmat PERFECT F : 6,3, obt. Ibso. | Fr. 850 » |
| Avec anastigmat BERTHIOT F : 5,7, obt. Ibso. | 975 » |
| Avec anastigmat ZEISS-IENA F : 4,5, obt. Compur | 1200 » |
| Châssis pour plaques 9x12. | 6 » |
| Sac en cuir avec courroie..... | 50 » |

LA COCARETTE 6x9 ET 6 1/2 x 11

Petit appareil de précision construit en métal gainé maroquin fig. (1710) employant des bobines de pellicules en rouleau, soufflet peau, viseur, niveau, écrous, objectif anastigmat avec diaphragmes iris, obturateur de précision COMPUR à vitesses variables donnant le 1/300° de seconde, déclencheur et instruction.

| | | | |
|--|-----------|--------|------------|
| | Formats : | 6x9 | 6 1/2 x 11 |
| Avec anastigmat PERFECT F : 6,3..... | Fr. 750 » | 800 » | |
| Avec anastigmat TESSAR-ZEISS F : 6,3. | 1045 » | 1190 » | |
| Avec anastigmat TESSAR-ZEISS F : 4,5. | 1205 » | 1320 » | |
| Sac en cuir avec serrure et courroie..... | 35 » | 40 » | |
| Bobine de pellicules, 6 poses KODAK... .. | 8 20 | 10 » | |




Fig. 1710

L'ICARETTE 6x9 ET 6 1/2 x 11

Petit appareil de haute précision (fig. 1711) en métal gainé maroquin, pouvant se charger en plein jour avec des bobines de pellicules.

Il est muni d'un soufflet peau, d'un viseur clair redresseur et d'un viseur iconomètre, d'un objectif TESSAR-ZEISS-IENA F : 4,5 avec obturateur COMPUR donnant des vitesses allant jusqu'à 1/250° de seconde, d'une poignée, d'une échelle de mise au point et d'un décentrement par vis micrométrique.

| | | | |
|---------------------------------|------------|--------|------------|
| | Formats : | 6x9 | 6 1/2 x 11 |
| Prix de l'appareil..... | Fr. 1245 » | 1375 » | |
| Sac en cuir avec courroie..... | 35 » | 40 » | |
| Bobine de pellicules KODAK..... | 8 20 | 10 » | |




Fig. 1711

Franco de port et d'emballage à partir de 50 francs