

## Photo-Plait Duxo 38

---

Fabricant (si # de la marque) :		Pays de fabrication :	Allemagne
Début de fabrication :	1938	Fin de fabrication :	1938
Rareté :	Rare	Page du McKeown :	-
Type d'appareil :	Folding		

### Film

---

Type de film :	120	Nombre maxi de vues :	8
Format :	6 x 9 cm	Format :	6 x 4,5 cm
Format :	6 x 4,5 cm	Format :	
Avancement :	Molette/CIÃ©	Position :	Sur le cotÃ©
Rembobinage :	Non	Position :	-

### Exposition

---

Cellule :	Position :
Sensibilité :	

### Obturateur

---

Marque de l'obturateur :	Gauthier (AGC)	Modèle de l'obturateur :	Prontor II
Type d'obturateur :	Central	Vitesses :	

### Objectif

---

Type d'objectif :		Montage de l'objectif :	Fixe
Marque de l'objectif :	Photo-Plait	Modèle de l'objectif :	Duxonar
Monture d'objectif :		Mode de map :	
Focale :		Ouverture maxi :	

### Divers

---


Type de pile :		Couleur du soufflet :	
Forme du soufflet :		Décentrement horizontal :	
Décentrement vertical :		Second viseur :	
Type de viseur :			

[www.collection-appareils.fr](http://www.collection-appareils.fr)

POUR **85 frs** 1<sup>er</sup> versement, vous pouvez avoir le  
"DUXO" 38

A ouverture automatique  
avec déclenchement sur le boîtier

EXCLUSIVITÉ PHOTO-PLAIT



Format 6×9 c/m à double format. Se chargeant en plein jour avec des pellicules de 8 poses donnant 8 vues 6×9 c/m ou 16 vues 4½×6×6 c/m.

Avec anastigmat "Duxonar" 1 : 4,5. Obturateur à retardement "Prontor" II de 1 seconde au 1/150<sup>e</sup> permettant de se photographier soi-même.

PRIX comptant :

**525 frs**

Dimensions : 150×77×35 <sup>m</sup>/<sub>m</sub>. — Poids : 620 gr.

ou 1<sup>er</sup> versement de 85 » et 12 mensualités de ... .. 40 »

CARACTERISTIQUES :

Belle fabrication entièrement métallique et de présentation très élégante, gainage en cuir véritable agrémenté aux angles par une bordure en métal blanc "Argentan". Mise en batterie instantanée dès l'ouverture. Objectif anastigmat donnant la mise au point par simple déplacement de la lentille frontale graduée à 1<sup>m</sup>50, 2<sup>m</sup>, 3<sup>m</sup>, 5<sup>m</sup>, 8<sup>m</sup> et infini. La mise au point étant faite sur l'hyperfocale (entre infini et 8 mètres) et l'objectif étant diaphragmé à environ 1 : 11 tous les plans sont nets depuis 3<sup>m</sup>50 jusqu'à l'infini. 2 viseurs : grand viseur clair réversible et viseur optique de côté, 2 écrous de pied au pas du Congrès. Chargement extrêmement simple de la pellicule. Rigidité et parallélisme absolus par tendeurs latéraux et plaque de tension de la pellicule. Manuel d'instructions.