

Photo-Plait Vest Pocket Platos

Fabricant (si # de la marque) :		Pays de fabrication :	Inconnu
Début de fabrication :	1917	Fin de fabrication :	1917
Rareté :	Rare	Page du McKeown :	-
Type d'appareil :	Klapp		

Film

Type de film :	Plaque	Nombre maxi de vues :	
Format :	6,5 x 9 cm	Format :	6 x 9 cm
Format :	6 x 9 cm	Format :	
Avancement :	Non	Position :	-
Rembobinage :	Non	Position :	-

Exposition

Cellule :	Position :
Sensibilité :	

Obturbateur

Marque de l'obturateur :	Modèle de l'obturateur :
Type d'obturateur :	Vitesses :

Objectif

Type d'objectif :	Montage de l'objectif :	Fixe
Marque de l'objectif :	Modèle de l'objectif :	Anastigmat
Monture d'objectif :	Mode de map :	
Focale :	Ouverture maxi :	

Divers

Type de pile :		Couleur du soufflet :	
Forme du soufflet :		Décentrement horizontal :	
Décentrement vertical :		Second viseur :	
Type de viseur :			

www.collection-appareils.fr

PHOTO-PLAIT, 37 et 39, Rue Lafayette — Paris-Opéra


Vest Pocket " Platos "

Appareil de Poche $6\frac{1}{2} \times 9\frac{1}{16}$

Se chargeant en plein jour

FABRICATION FRANCAISE

Construit spécialement pour les Militaires



Dimensions : $11 \times 8 \times 3\frac{1}{2}$ centimètres environ. — Poids : 450 grammes environ.

Il emploie à volonté des plaques de verre $6\frac{1}{2} \times 9$ ou des Films-Packs 6×9 sans nécessiter d'adaptateur spécial indépendant. Sa mise en fonction est instantanée. Son porte-objectif est d'une rigidité absolue. Il est à décentrement. Un système spécial permet la mise au point à toute distance.

Description :

Il est formé par deux corps métalliques reliés entre eux par quatre articulations qui tendent le soufflet et permettent de mettre l'appareil en fonctions et de le fermer avec la plus grande rapidité. La partie avant, qui porte l'objectif et l'obturateur, est en aluminium. Le corps d'arrière est en aluminium, gainé de maroquin fin. Il peut se retirer instantanément pour permettre l'emploi des châssis en métal. L'objectif est avec diaphragme iris. L'obturateur perfectionné est à secteurs. Il donne l'instantané au $1/25^e$, $1/50^e$, $1/100^e$ de seconde et la pose en un et deux temps.

Il se déclenche au doigt ou avec un déclencheur métallique. Un vison