

Photo-Sport Jumelle stÅrÃ©o-panoramique

Fabricant (si # de la marque) :

Pays de fabrication :

Inconnu

Début de fabrication :

1913

Fin de fabrication :

1913

Rareté :

Rare

Page du McKeown :

-

Type d'appareil :

Jumelle stÅrÃ©o

Film

Type de film :

Plaque

Nombre maxi de vues :

Format :

6 x 13 cm

Format :

Format :

Format :

Avancement :

Non

Position :

-

Rembobinage :

Non

Position :

-

Exposition

Cellule :

Position :

Sensibilité :

Obturbateur

Marque de l'obturateur :

Modèle de l'obturateur :

Type d'obturateur :

Vitesses :

Objectif

Type d'objectif :

Montage de l'objectif :

Fixe

Marque de l'objectif :

Balbreck

Modèle de l'objectif :

-

Monture d'objectif :

Mode de map :

Focale :

Ouverture maxi :

Divers

Type de pile :

Forme du soufflet :

Couleur du soufflet :

Décentrement vertical :

Décentrement horizontal :

Type de viseur :

Second viseur :

www.collection-appareils.fr

www.collection-appareils.fr

JUMELLES STÉRÉO-PANORAMIQUES

Modèle du "PHOTO-SPORT". — Deux formats : 6×13 et 8×16

Nouvel instrument de luxe et de haute précision, absolument universel, à **décentrement et déplacement automatique** de la séparation stéréoscopique, réunissant trois appareils en un seul, savoir :

1^o Un **appareil stéréoscopique** (12 vues stéréo) ;
2^o Un **appareil simple** (24 vues simples) ; 3^o Un **appareil panoramique** (12 vues panoramiques).

Jumelle 6×13, avec objectifs Balbreck

Fig. 47
205 FRANCS

Jumelle 6×13, avec objectifs Tessar-Zeiss f : 6.3

Fig. 48
420 FRANCS

Jumelle 8×16, avec objectifs Balbreck

Fig. 47
225 FRANCS

Jumelle 8×16, avec objectifs Tessar-Zeiss f : 6.3

Fig. 48
460 FRANCS




Fig. 47




Fig. 48

Dans ce type de Jumelle on peut employer la position panoramique, même décentrée et la mise au point faite aux distances les plus rapprochées sans qu'aucun rayon soit coupé. C'est un grand avantage sur tous les appareils similaires.

Les **objectifs** se démontent facilement de la Jumelle. Leur position en avant de l'obturateur nous a permis de leur conserver leur monture originale, respectant ainsi le parfait centrage de l'opticien.

Les **diaphragmes iris** des objectifs sont reliés par une bielle, leurs ouvertures sont ainsi toujours semblables (Sauf pour les jumelles livrées avec objectifs Balbreck, qui sont à diaphragmes tournants).

L'**obturateur** du type **guillotine** est à vitesses variables pour l'instantané, il donne à volonté la pose rapide ou prolongée, fonctionne au doigt et à l'aide de notre propulseur métallique.

Le décentrement en hauteur est de 15 millimètres.

Le **viseur** accompagne les objectifs dans leur décentrement, la mise en plaques se trouve ainsi faite automatiquement.

La **mise au point automatique** est graduée avec précision de 2 mètres à l'infini.

La **transformation panoramique** s'obtient en une seule manœuvre et peut être faite sans détacher le magasin, même la plaque découverte, sans perte de temps ni risque de voile.

L'**ocillon à glissière** donne, avec le viseur, par déplacements successifs, très exactement, la vue stéréoscopique et la vue panoramique.

Le **magasin** escamote sans position spéciale et contient 12 porte-plaques ; il peut se détacher facilement de l'appareil même en pleine lumière. Un compteur enregistre automatiquement le nombre de plaques impressionnées.

Ces **Jumelles Stéréoscopiques** sont fournies avec leur magasin de 12 plaques, 1 cadre avec verre doux, 1 propulseur et un étui gainé.

La Jumelle 6×13 mesure 140×160×80 millimètres et pèse 1.200 grammes.

— 8×16 — 180×195×103 — 2.000 —

Nous fournissons également ces jumelles avec un adaptateur pour châssis métal et 6 châssis métal à volet en remplacement de notre magasin. Ce changement entraîne une déduction de 40 fr. pour le 6×13 et 45 fr. pour le 8×16.

Châssis doubles à rideaux, spéciaux pour l'emploi des plaques autochromes : 6×13 : 13 50 ; 8×16 : 16 50.

N. B. — Nous pouvons monter également ces Jumelles avec les anastigmats **Berthiot et Hermagis**, prix sur demande.

Franco de port et d'emballage à partir de 25 francs (Voir conditions pages 2 et 3).