

Richard Jules VÃ©rascope nÃ°3

Fabricant (si # de la marque) :		Pays de fabrication :	France
DÃ©but de fabrication :	1914	Fin de fabrication :	1928
RaretÃ© :	Rare	Page du McKeown :	822
Type d'appareil :	Jumelle stÃ©rÃ©o		

Film

Type de film :	Plaque	Nombre maxi de vues :	
Format :	45 x 107 mm	Format :	
Format :		Format :	
Avancement :	Non	Position :	-
Rembobinage :	Non	Position :	-

Exposition

Cellule :	Position :
SensibilitÃ© :	

Obturbateur

Marque de l'obturateur :	ModÃ¨le de l'obturateur :
Type d'obturateur :	Vitesses :

Objectif

Type d'objectif :	Montage de l'objectif :	Fixe
Marque de l'objectif :	ModÃ¨le de l'objectif :	Anastigmat
Monture d'objectif :	Mode de map :	
Focale :	Ouverture maxi :	

Divers

Type de pile :		Couleur du soufflet :	
Forme du soufflet :		DÃ©centrement horizontal :	
DÃ©centrement vertical :		Second viseur :	
Type de viseur :			

www.collection-appareils.fr

PHOTO-PLAIT, 37 et 39, Rue Lafayette — Paris-Opéra

Vérscope N^{os} 3 et 3A

Modèle 1900

Avec ce modèle, il n'est plus nécessaire de firer le volet au moment de faire la photographie ; ce volet est remplacé par un autre plus court, qui reste en place pendant qu'on déclenche l'obturateur. Un nouveau système de fermeture de sûreté empêche toute infiltration de lumière, et *aucun voile n'est possible*. La substitution facile et rapide de ce volet par un autre entier, livré avec l'appareil permet de faire le changement de magasin en plein jour.

Il comprend en outre des modèles précédents : un contre-obturateur central instantané et à pose, avec déclencheur mécanique ; un diaphragme ; un dispositif pour faire varier la vitesse de l'obturateur ; une fermeture de sûreté ; un viseur clair entièrement redresseur ; un viseur direct avec œilleton ; un niveau à bulle sphérique.

Prix du Vérscope N^o 3 324. *

Le modèle N^o 3 ne diffère du N^o 3A que par le remplacement


des objectifs anastigmatiques de Krauss par des objectifs rectilignes,

Prix du Vérscope N^o 3A 550. *

Vérscope N^o 4 à décentrement

Modèle 1903


Ce modèle de Vérscope comporte, en plus des organes et des perfectionnements du modèle N^o 3A, un dispositif robuste, d'une manœuvre simple et commode, permettant le décentrement en remonant les objectifs de 8 millimètres au-dessus de leur position normale. Le décentrement a pour effet de reporter le centre de l'image au-dessus ou au-dessous du centre de la plaque :



Vérscope N^o 4A

de sorte que, suivant le cas, on supprime une partie du sol ou une partie du ciel. On peut ainsi tout en conservant l'appareil parfaitement horizontal, avoir sur la plaque le sommet d'un monument qu'on n'aurait pas sans cela. Les mécanisme par lequel on reproduit le décentrement des objectifs opère en même temps le décentrement des viseurs, de sorte qu'on voit toujours dans le viseur direct avec œilleton l'image exacte qui apparaîtra sur le cliché.

Prix complet avec objectifs anastigmatiques de premier choix de Krauss 577. *



Vérscope N^o 3A monté sur pied