

Zeiss Ikon Lloyd

Fabricant (si # de la marque) :		Pays de fabrication :	Allemagne
Début de fabrication :	1927	Fin de fabrication :	1928
Rareté :	Rare	Page du McKeown :	1054
Type d'appareil :	Folding		

Film

Type de film :	Plaque	Nombre maxi de vues :	
Format :	9 x 12 cm	Format :	Autre
Format :	Autre	Format :	
Avancement :	Molette/CIÃ©	Position :	Sur le cotÃ©
Rembobinage :	Non	Position :	-

Exposition

Cellule :	Non	Position :	
Sensibilité :			

Obturateur

Marque de l'obturateur :	F. Deckel	Modèle de l'obturateur :	Compur
Type d'obturateur :	Central	Vitesses :	1 Ã 1/200, B

Objectif

Type d'objectif :	Standard	Montage de l'objectif :	Fixe
Marque de l'objectif :	Zeiss Ikon	Modèle de l'objectif :	Novar
Monture d'objectif :		Mode de map :	Par crÃ©mailÃ©re avant
Focale :	13,5 cm	Ouverture maxi :	6,3

Divers

Type de pile :			
Forme du soufflet :	Conique	Couleur du soufflet :	Noir
Décentrement vertical :	oui	Décentrement horizontal :	oui
Type de viseur :	Externe fixe	Second viseur :	Externe pliant fixe

www.collection-appareils.fr



“Icayette”

Modèle supérieur
pour pellicules et plaques

N° 512/16*	pour	{	pellicules	6×6
* format normal en largeur			plaques	4½×6
N° 512/15	pour	{	pellicules	6½×11
			plaques	6½×9
Halloh	pour	{	pellicules	8×10½
			plaques	9×12
Lloyd	pour	{	pellicules	8×10
			plaques	9×12

Le corps de tous ces appareils est en métal léger avec gainerie et soufflet cuir noir. Ils possèdent tous un chariot porte-objectif à charnière. La mise au point se fait dans les “Halloh” par déplacement sur l'échelle métrique, N°s 512/15 et 512/16 par levier radial. Le “Lloyd” par crémaillère. Le N° 512/15 possède le décentrement d'objectif en hauteur par vis micrométrique. Le Halloh est à décentrement simple en hauteur et en largeur, et le Lloyd possède le décentrement en hauteur et en largeur par vis micrométriques.

Tous les appareils possèdent un viseur clair et un viseur iconomètre (excepté le Halloh qui n'a qu'un viseur clair avec niveau d'eau).

Accessoire : un déclencheur métallique. Instructions.

Désignation	6×6	6½×11	8×10½ Halloh	8×10½ Lloyd
Dimensions en m/m ...	125×75×30	210×85×40	210×105×40	240×110×45
Poids en grammes ...	520 gr.	820 gr.	995 gr.	1470 gr.
PRIX :				
Avec anast. “Novar” f. 6,3, obt. 1/100°.	780 »	965 »	885 »	1020 »
— — Tessar-Zeiss Iéna f. 4,5,				
— obturat. “Compur” ...	1120 »	*1310 »	*1230 »	1365 »
ACCESSOIRES :				
Sac cuir brun ou havane..	35 »	40 »	50 »	50 »
Pellicule 6 poses Zeiss Ikon ...	6 65	10 »	14 55	14 55
Châssis métallique...	7 50	8 50	9 »	9 »
Châssis à verre dépoli ...	26 »	41 »	50 »	50 »
Pied “Platos” n° 7 en cuivre, à 5 tirages.	50 »	50 »	50 »	50 »

Nota. — *Obturbateur Compur “S” à déclenchement automatique avec retardement.

PhotoPlait