

Zeiss Ikon Volta

Fabricant (si # de la marque) :		Pays de fabrication :	Allemagne
Début de fabrication :	1927	Fin de fabrication :	1932
Rareté :	Rare	Page du McKeown :	1062
Type d'appareil :	Chambre		

Film

Type de film :	Plaque	Nombre maxi de vues :	
Format :	6,5 x 9 cm	Format :	
Format :		Format :	
Avancement :	Non	Position :	-
Rembobinage :	Non	Position :	-

Exposition

Cellule :	Non	Position :	-
Sensibilité :			

Obturateur

Marque de l'obturateur :	F. Deckel	Modèle de l'obturateur :	Compur
Type d'obturateur :	Central	Vitesses :	


Objectif

Type d'objectif :	Standard	Montage de l'objectif :	Fixe
Marque de l'objectif :	Zeiss	Modèle de l'objectif :	Dominar
Monture d'objectif :		Mode de map :	Curseur sur index linéaire des distances
Focale :	105 mm	Ouverture maxi :	4,5

Divers

Type de pile :			
Forme du soufflet :	Conique	Couleur du soufflet :	Noir
Décentrement vertical :	oui	Décentrement horizontal :	oui
Type de viseur :	Externe fixe	Second viseur :	Sportif

www.collection-appareils.fr



“Volta”

Formats $6\frac{1}{2} \times 9$ et 9×12 c/m
Pour plaques et film-packs

depuis : 765 frs

Corps en métal, gainerie et soufflet cuir. Mise au point par levier radial. Viseur clair et viseur iconomètre. Chariot glissant à charnière. Décentrement d'objectif en hauteur et en largeur avec vis de blocage. Accessoires : deux châssis métalliques, cadre à verre dépoli, déclencheur métallique et instructions.

Désignation	$6\frac{1}{2} \times 9$	9×12
Dimensions en m/m..	120 x 80 x 40	150 x 110 x 45
Poids en grammes	560 gr.	840 gr.
Foyer en m/m... ..	105 m/m	135 m/m

PRIX avec obturateur Compur :

Avec anastigmat Dominar f. 4,5	765 »	790 »
— Tessar Zeiss Iéna f. 4,5	*900 »	980 »

ACCESSOIRES :

Châssis métallique supplémentaire	9 50	10 25
Châssis film-pack gainé pour chargement en plein jour... ..	40 »	47 »
Sac cuir brun ou havane, doublé, avec grande courroie	50 »	60 »
Film-pack Zeiss Ikon, 12 poses	16 95	33 55
Pied "Platos" N° 6 en cuivre à 4 tirages	44 »	44 »

* Avec Compur "S" à déclenchement automatique avec retardement.

PhotoPlait