

## Yashica FR

---

|                                 |             |                       |       |
|---------------------------------|-------------|-----------------------|-------|
| Fabricant (si # de la marque) : |             | Pays de fabrication : | Japon |
| Début de fabrication :          | 1976        | Fin de fabrication :  | 0     |
| Rareté :                        | Peu courant | Page du McKeown :     | 1027  |
| Type d'appareil :               | Reflex SLR  |                       |       |

### Film

---

|                |            |                       |              |
|----------------|------------|-----------------------|--------------|
| Type de film : | 135        | Nombre maxi de vues : | 36           |
| Format :       | 24 x 36 mm | Format :              |              |
| Format :       |            | Format :              |              |
| Avancement :   | Levier     | Position :            | Sur le capot |
| Rembobinage :  | Manivelle  | Position :            | Sur le capot |

### Exposition

---

|               |               |            |     |
|---------------|---------------|------------|-----|
| Cellule :     | Au CdS        | Position : | TTL |
| Sensibilité : | 12 Å 3200 asa |            |     |

### Obturateur

---

|                          |                       |                          |               |
|--------------------------|-----------------------|--------------------------|---------------|
| Marque de l'obturateur : |                       | Modèle de l'obturateur : |               |
| Type d'obturateur :      | Plan focal horizontal | Vitesses :               | 1 Å 1/1000, B |

### Objectif

---

|                        |                          |                         |                              |
|------------------------|--------------------------|-------------------------|------------------------------|
| Type d'objectif :      | Standard                 | Montage de l'objectif : | Interchangeable              |
| Marque de l'objectif : | Yashica                  | Modèle de l'objectif :  | ML                           |
| Monture d'objectif :   | BaÅonnette de la marque | Mode de map :           | StigmomÅtre et Microprismes |
| Focale :               | 55 mm                    | Ouverture maxi :        | 1,7                          |

### Divers

---

|                         |              |                           |  |
|-------------------------|--------------|---------------------------|--|
| Type de pile :          | PX 28        |                           |  |
| Forme du soufflet :     |              | Couleur du soufflet :     |  |
| Décentrement vertical : |              | Décentrement horizontal : |  |
| Type de viseur :        | Interne fixe | Second viseur :           |  |

L'habitude des Japonais de créer une marque spécifique pour le haut de gamme (Toyota/ Lexus , Honda/Accura par exemple) ne date pas d'hier. Dès le milieu des années 70, le constructeur japonais Yashica utilisait le nom Contax (à l'origine un modèle Zeiss Ikon) et nommait ainsi les modèles phares de sa gamme. Lors de la Photokina de 1976, en présentant le Yashica FR, la marque présentait la version "normale" du Contax RTS présenté un an plus tôt. Les deux appareils partagent beaucoup d'éléments techniques ... Cela permet de retrouver à moindre coût sur le Yashica des éléments particulièrement performants du Contax, comme le miroir très silencieux et la télécommande électrique.

Bien sûr, les objectifs Zeiss T\* peuvent s'utiliser sur ce Yashica. Le moteur d'entraînement (2 images/sec) bien qu'il ne porte pas le même nom est le même que pour le Contax.

Le contrôle de l'exposition se fait à pleine ouverture par deux cellules TTL au centre du viseur.

La vitesse choisie et l'ouverture apparaissent dans le viseur. Des DEL rouges ou vertes indiquent à l'opérateur la justesse de l'exposition.



[www.collection-appareils.fr](http://www.collection-appareils.fr)