

## Zeiss Ikon Ikonflex II/III

---

Fabricant (si # de la marque) :		Pays de fabrication :	Allemagne
Début de fabrication :	1938	Fin de fabrication :	1940
Rareté :	Rare	Page du McKeown :	1051
Type d'appareil :	Reflex TLR		

### Film

---

Type de film :	120	Nombre maxi de vues :	12
Format :	6 x 6 cm	Format :	
Format :		Format :	
Avancement :	Molette/CIÃ©	Position :	Sur le cotÃ©
Rembobinage :	Non	Position :	-

### Exposition

---

Cellule :	Non	Position :	-
Sensibilité :			

### Obturbateur

---

Marque de l'obturateur :	F. Deckel	Modèle de l'obturateur :	Compur
Type d'obturateur :	Central	Vitesses :	1 Ã 1/300, B

### Objectif

---

Type d'objectif :	Standard	Montage de l'objectif :	Fixe
Marque de l'objectif :	Zeiss	Modèle de l'objectif :	Triotar
Monture d'objectif :		Mode de map :	Image rÃ©elle sur dÃ©poli
Focale :	7,5 cm	Ouverture maxi :	3,5

### Divers

---

Type de pile :		Couleur du soufflet :	
Forme du soufflet :		Décentrement horizontal :	
Décentrement vertical :		Second viseur :	Sportif
Type de viseur :	Image rÃ©elle sur dÃ©poli		

Curieusement, cette version de l'Ikoflex, apparue en 1938, fut tout d'abord baptisée Ikoflex III puis rétrogradée en Ikoflex II. Ce modèle se caractérise par le fait que les deux objectifs sont disposés sur une platine de forme oblongue. La vitesse et l'ouverture se réglent chacune par un des petits leviers visibles en bas et sur les côtés de la platine. Leurs valeurs sont visibles dans deux petites fenêtres situées au dessus de l'objectif de visée.

La mise au point ne se fait plus en actionnant un levier latéral, mais en tournant un bouton. Le contrôle de la mise au point sur le dépoli peut être affiné par l'utilisation d'une loupe.

Cette variante Triotar / Compur est appelée Kc.



www.collection-appareils.fr