

Zeiss Ikon Ideal

Fabricant (si # de la marque) :		Pays de fabrication :	Allemagne
Début de fabrication :	1926	Fin de fabrication :	1938
Rareté :	Peu courant	Page du McKeown :	1050
Type d'appareil :	Chambre		

Film

Type de film :	Plaque	Nombre maxi de vues :	
Format :	9 x 12 cm	Format :	
Format :		Format :	
Avancement :	Non	Position :	-
Rembobinage :	Non	Position :	-

Exposition

Cellule :	Non	Position :	
Sensibilité :			

Obturateur

Marque de l'obturateur :	F. Deckel	Modèle de l'obturateur :	Compur
Type d'obturateur :	Central	Vitesses :	1 Å 1/200, B, T

Objectif

Type d'objectif :	Standard	Montage de l'objectif :	Interchangeable
Marque de l'objectif :	Zeiss	Modèle de l'objectif :	Tessar
Monture d'objectif :	BaÅonnette de la marque	Mode de map :	Par crÅmailÅre avant
Focale :	150 mm	Ouverture maxi :	4,5

Divers

Type de pile :			
Forme du soufflet :	Conique	Couleur du soufflet :	Noir
Décentrement vertical :	oui	Décentrement horizontal :	oui
Type de viseur :	Externe pliant fixe	Second viseur :	Sportif

Description (Texte de MM)

L'Idéal est un modèle d'appareil initialement conçu par Huttig en 1908, et qui a continué sa carrière au fil des différentes fusions de constructeurs au sein de ICA en 1909, puis de Zeiss Ikon.

Sa fabrication s'est arrêtée en 1938.

Cet appareil fait partie de la famille des foldings à objectifs interchangeables, comme le Voigtlander Bergheil et le Certo Certotrop.

Alors que les systèmes de verrouillage / déverrouillage du Bergheil et du Certotrop consistaient en une sorte de crochet pivotant, celui de cet Idéal est une lamelle à encoche qui se dégage par simple pression, un peu à la manière des télémétriques Contax (et Kiev par la suite)

L'Idéal serait donc peut-être à l'origine du verrouillage de baïonnette Contax Zeiss Ikon ?

Pour le reste, c'est un appareil haut de gamme de très belle facture, dans la tradition Zeiss Ikon.

Les dénominations de l'Idéal étaient liées au format :

- Idéal 250/3: 6.5 x 9 cm
- Idéal 250/7: 9 x 12 cm
- Idéal 250/9: 10 x 15 cm
- Idéal 250/11: 13 x 18 cm



www.collection-appareils.fr