

Voigtlander Perkeo I

Fabricant (si # de la marque) :		Pays de fabrication :	Allemagne
Début de fabrication :	1950	Fin de fabrication :	1952
Rareté :		Page du McKeown :	958
Type d'appareil :	Folding		

Film

Type de film :	120	Nombre maxi de vues :	
Format :		Format :	6 x 6 cm
Format :	6 x 6 cm	Format :	
Avancement :	Molette/CIÃ©	Position :	Sur le capot
Rembobinage :	Non	Position :	-

Exposition

Cellule :	Non	Position :	
Sensibilité :			

Obturbateur

Marque de l'obturateur :	Gauthier (AGC)	Modèle de l'obturateur :	Vario
Type d'obturateur :	Central	Vitesses :	1/25 Å 1/200, B

Objectif

Type d'objectif :	Standard	Montage de l'objectif :	Fixe
Marque de l'objectif :	Voigtlander	Modèle de l'objectif :	Vaskar
Monture d'objectif :		Mode de map :	Distance choisie sur l'optique
Focale :	80 mm	Ouverture maxi :	4,5

Divers

Type de pile :			
Forme du soufflet :	Conique	Couleur du soufflet :	Noir
Décentrement vertical :	Non	Décentrement horizontal :	Non
Type de viseur :	Interne fixe	Second viseur :	

Du beau, du solide, de l'allemand ...

Pour un appareil sorti vers 1950, il est comme neuf et très beau ; ce qui ne gêne rien.

Fermé, il n'est guère plus gros qu'un 24 x 36 et pourtant, il utilise bel et bien du rouleau 120. La porte galbée abrite un Vaskar de 80 mm de focale ouvert à 4,5.

L'obturateur est un Vario à armement séparé et trois vitesses (1/25, 1/75 et 1/200) plus une pose B. Il comporte une synchro M et un verrouillage anti-double exposition.

Perkeo est le nom d'une série d'appareils qui existaient avant-guerre.

En 1951, ce modèle est sorti avec un obturateur Prontor-S, mais aussi avec un objectif Color-Skopar et un obturateur Compur-Rapid.

