

# Voigtlander Perkeo I

---

|                                 |         |                       |           |
|---------------------------------|---------|-----------------------|-----------|
| Fabricant (si # de la marque) : |         | Pays de fabrication : | Allemagne |
| Début de fabrication :          | 1950    | Fin de fabrication :  | 1952      |
| Rareté :                        |         | Page du McKeown :     | 958       |
| Type d'appareil :               | Folding |                       |           |

## Film

---

|                |             |                       |              |
|----------------|-------------|-----------------------|--------------|
| Type de film : | 120         | Nombre maxi de vues : |              |
| Format :       |             | Format :              | 6 x 6 cm     |
| Format :       | 6 x 6 cm    | Format :              |              |
| Avancement :   | Molette/Clé | Position :            | Sur le capot |
| Rembobinage :  | Non         | Position :            | -            |

## Exposition

---

|               |     |            |  |
|---------------|-----|------------|--|
| Cellule :     | Non | Position : |  |
| Sensibilité : |     |            |  |

## Obturateur

---

|                          |                |                          |                 |
|--------------------------|----------------|--------------------------|-----------------|
| Marque de l'obturateur : | Gauthier (AGC) | Modèle de l'obturateur : | Vario           |
| Type d'obturateur :      | Central        | Vitesses :               | 1/25 à 1/200, B |

## Objectif

---

|                        |             |                         |                                |
|------------------------|-------------|-------------------------|--------------------------------|
| Type d'objectif :      | Standard    | Montage de l'objectif : | Fixe                           |
| Marque de l'objectif : | Voigtlander | Modèle de l'objectif :  | Vaskar                         |
| Monture d'objectif :   |             | Mode de map :           | Distance choisie sur l'optique |
| Focale :               | 80 mm       | Ouverture maxi :        | 4,5                            |

## Divers

---

|                         |              |                           |      |
|-------------------------|--------------|---------------------------|------|
| Type de pile :          |              |                           |      |
| Forme du soufflet :     | Conique      | Couleur du soufflet :     | Noir |
| Décentrement vertical : | Non          | Décentrement horizontal : | Non  |
| Type de viseur :        | Interne fixe | Second viseur :           |      |

Du beau, du solide, de l'allemand ...

Pour un appareil sorti vers 1950, il est comme neuf et très beau ; ce qui ne gêne rien.

Fermé, il n'est guère plus gros qu'un 24 x 36 et pourtant, il utilise bel et bien du rouleau 120. La porte galbée abrite un Vaskar de 80 mm de focale ouvert à 4,5.

L'obturateur est un Vario à armement séparé et trois vitesses (1/25, 1/75 et 1/200) plus une pose B. Il comporte une synchro M et un verrouillage anti-double exposition.

Perkeo est le nom d'une série d'appareils qui existaient avant-guerre.

En 1951, ce modèle est sorti avec un obturateur Prontor-S, mais aussi avec un objectif Color-Skopar et un obturateur Compur-Rapid.

