

Cosina CS-1

| | | | |
|---------------------------------|-------------|-----------------------|-------|
| Fabricant (si # de la marque) : | | Pays de fabrication : | Japon |
| Début de fabrication : | 1978 | Fin de fabrication : | 0 |
| Rareté : | Peu courant | Page du McKeown : | 226 |
| Type d'appareil : | Reflex SLR | | |

Film

| | | | |
|----------------|------------|-----------------------|--------------|
| Type de film : | 135 | Nombre maxi de vues : | 36 |
| Format : | 24 x 36 mm | Format : | |
| Format : | | Format : | |
| Avancement : | Levier | Position : | Sur le capot |
| Rembobinage : | Manivelle | Position : | Sur le capot |

Exposition

| | | | |
|---------------|--------|------------|-----|
| Cellule : | Au CdS | Position : | TTL |
| Sensibilité : | | | |

Obturbateur

| | | | |
|--------------------------|-----------------------|--------------------------|------------|
| Marque de l'obturateur : | | Modèle de l'obturateur : | |
| Type d'obturateur : | Plan focal horizontal | Vitesses : | 4 Å 1/1000 |

Objectif

| | | | |
|------------------------|-----------|-------------------------|-----------------|
| Type d'objectif : | Standard | Montage de l'objectif : | Interchangeable |
| Marque de l'objectif : | Cosina | Modèle de l'objectif : | Cosinon-S |
| Monture d'objectif : | Monture K | Mode de map : | |
| Focale : | 50mm | Ouverture maxi : | 1,8 |

Divers

| | | | |
|-------------------------|--------------|---------------------------|--|
| Type de pile : | | Couleur du soufflet : | |
| Forme du soufflet : | | Décentrement horizontal : | |
| Décentrement vertical : | | Second viseur : | |
| Type de viseur : | Interne fixe | | |

Le Cosina a la particularité d'être un semi-automatique qui peut être automatisé en montant sur la griffe porte-accessoires l'adaptateur AEC qui asservit le barillet des vitesses. Pour assurer la liaison électrique entre l'accessoire et l'appareil, il existe à droite de l'objectif (non visible sur la photo), une prise qui ressemble à la prise synchro-flash. Les deux prises sont d'ailleurs situées l'une au-dessus de l'autre. Le diamètre des connexions est différent afin d'éviter les branchements erronés. Le boîtier, une fois cet accessoire branché, devient automatique avec priorité à l'ouverture. Il n'y a pas de rappel de la valeur de l'ouverture dans le viseur.

Le CS-1 est le remplaçant et le jumeau du Cosina CS-R. Il s'en distingue toutefois par la monture des objectifs. Sur le CS-1, il s'agit de la monture K de Pentax alors que précédemment, il s'agissait de la monture à vis au diamètre 42.

Les CS-2 et CS-3 furent présentés en même temps que le CS-1. Le CS-2 est identique au CS-1, mais ne permet que le fonctionnement en mode automatique. LE CS-3 est un automatique débrayable.



www.collection-appareils.fr