

## Ricoh Ricohflex Diamond M

---

|                                 |            |                       |       |
|---------------------------------|------------|-----------------------|-------|
| Fabricant (si # de la marque) : |            | Pays de fabrication : | Japon |
| Début de fabrication :          | 1956       | Fin de fabrication :  | 0     |
| Rareté :                        | Rare       | Page du McKeown :     | 832   |
| Type d'appareil :               | Reflex TLR |                       |       |

### Film

---

|                |              |                       |              |
|----------------|--------------|-----------------------|--------------|
| Type de film : | 120          | Nombre maxi de vues : | 12           |
| Format :       | 6 x 6 cm     | Format :              |              |
| Format :       |              | Format :              |              |
| Avancement :   | Molette/CIÃ© | Position :            | Sur le cotÃ© |
| Rembobinage :  | Non          | Position :            |              |

### Exposition

---

|               |     |            |  |
|---------------|-----|------------|--|
| Cellule :     | Non | Position : |  |
| Sensibilité : |     |            |  |

### Obturateur

---

|                          |                  |                          |                 |
|--------------------------|------------------|--------------------------|-----------------|
| Marque de l'obturateur : | Seiko - Seikosha | Modèle de l'obturateur : |                 |
| Type d'obturateur :      | Central          | Vitesses :               | 1/10 Ã 1/300, B |

### Objectif

---

|                        |          |                         |                           |
|------------------------|----------|-------------------------|---------------------------|
| Type d'objectif :      | Standard | Montage de l'objectif : | Fixe                      |
| Marque de l'objectif : | Riken    | Modèle de l'objectif :  | Ricoh                     |
| Monture d'objectif :   |          | Mode de map :           | Image rÃ©elle sur dÃ©poli |
| Focale :               | 8 cm     | Ouverture maxi :        | 3,5                       |

### Divers

---

|                         |                           |                           |         |
|-------------------------|---------------------------|---------------------------|---------|
| Type de pile :          |                           | Couleur du soufflet :     |         |
| Forme du soufflet :     |                           | Décentrement horizontal : |         |
| Décentrement vertical : |                           | Second viseur :           | Sportif |
| Type de viseur :        | Image rÃ©elle sur dÃ©poli |                           |         |

Le Ricohflex Diamond M est le second boîtier de la série Diamond.

C'est un appareil simplifié par rapport au Diamond original.

Le système autostop d'avance du film, extérieur au boîtier, est toujours celui qui était disponible en option depuis le Ricohflex VII sur les TLR en tôle emboutie.

Le retardateur disparaît, l'obturateur Seikosha ne monte plus qu'au 1/300 ème de seconde et il n'y a plus de réglage de délai pour la synchronisation. Il n'y a pas de protection contre les expositions multiples.

La griffe porte-accessoire latérale n'a pas de contact de synchro.

Les optiques de visée et de prise de vue sont toutes deux des 3 lentilles de 80 mm f 1:3,5.

Les Ricohflex Diamond sont appelés aussi Dia ou encore Diacord.



[www.collection-appareils.fr](http://www.collection-appareils.fr)