

## Ricoh Ricohflex Model VII

---

Fabricant (si # de la marque) :		Pays de fabrication :	Japon
Début de fabrication :	1957	Fin de fabrication :	0
Rareté :	Rare	Page du McKeown :	832
Type d'appareil :	Reflex TLR		

### Film

---

Type de film :	120	Nombre maxi de vues :	12
Format :	6 x 6 cm	Format :	
Format :		Format :	
Avancement :	Molette/CIÃ©	Position :	Sur le cotÃ©
Rembobinage :	Non	Position :	

### Exposition

---

Cellule :	Non	Position :	
Sensibilité :			

### Obturbateur

---

Marque de l'obturateur :	Seiko - Seikosha	Modèle de l'obturateur :	Rapid
Type d'obturateur :	Central	Vitesses :	1 Ã 1/500, B

### Objectif

---

Type d'objectif :	Standard	Montage de l'objectif :	Fixe
Marque de l'objectif :		Modèle de l'objectif :	Ricoh
Monture d'objectif :		Mode de map :	Image rÃ©elle sur dÃ©poli
Focale :	80mm	Ouverture maxi :	3,5

### Divers

---

Type de pile :		Couleur du soufflet :	
Forme du soufflet :		Décentrement horizontal :	
Décentrement vertical :		Second viseur :	Autre
Type de viseur :	Image rÃ©elle sur dÃ©poli		

Avec le Model VII, Riken a multiplié les versions de Ricohflex parfois sans indication de version sur la plaque frontale.

C'est le cas de cet appareil équipé d'un obturateur Seikoshu qui en a fait le Ricohflex en tôle le plus performant de toute la série, Super-Ricohflex inclus.

Il permet en effet les temps de pose de 1s à 1/500, il ne lui manque qu'un retardateur.

A partir du Model VII, les Ricohflex voient une modification du capuchon de visée: des fentes pratiquées dans ce dernier permettent une visée rapide à hauteur d'oeil sur le même principe que le viseur Voigtländer Kontur

Les contours des cadres 6 x 6 et 24 x 36 apparaissent quand on vise les deux yeux ouverts.



[www.collection-appareils.fr](http://www.collection-appareils.fr)