

Sem Semflex Standard 4,5

Fabricant (si # de la marque) :		Pays de fabrication :	France
Début de fabrication :	1963	Fin de fabrication :	1966
Rareté :	Courant	Page du McKeown :	885
Type d'appareil :	Reflex TLR		

Film

Type de film :	120	Nombre maxi de vues :	12
Format :	6 x 6 cm	Format :	
Format :		Format :	
Avancement :	Molette/CIÃ©	Position :	Sur le cotÃ©
Rembobinage :	Non	Position :	-

Exposition

Cellule :	Non	Position :	
Sensibilité :			

Obturbateur

Marque de l'obturateur :	Sem	Modèle de l'obturateur :	Orec
Type d'obturateur :	Central	Vitesses :	1/10 Ã 1/250, B

Objectif

Type d'objectif :	Standard	Montage de l'objectif :	Fixe
Marque de l'objectif :	Berthiot	Modèle de l'objectif :	-
Monture d'objectif :		Mode de map :	Image rÃ©elle sur dÃ©poli
Focale :	75 mm	Ouverture maxi :	4,5

Divers

Type de pile :		Couleur du soufflet :	
Forme du soufflet :		Décentrement horizontal :	
Décentrement vertical :		Second viseur :	
Type de viseur :	Image rÃ©elle sur dÃ©poli		

Type 6 de "Sem et les Semflex" de P.H. Pont.

Il s'agit de variantes du Semflex standard, bien que sur l'une, il ne figure que "Sem". Le premier Standard 4,5 date de 1955.

www.collection-appareils.fr



www.collection-appareils.fr