

## Yashica Minister 700

---

Fabricant (si # de la marque) :		Pays de fabrication :	Japon
Début de fabrication :	1964	Fin de fabrication :	1968
Rareté :	Peu courant	Page du McKeown :	-
Type d'appareil :	Compact		

### Film

---

Type de film :	135	Nombre maxi de vues :	36
Format :	24 x 36 mm	Format :	
Format :		Format :	
Avancement :	Levier	Position :	Sur le capot
Rembobinage :	Mollette/CIÃ©	Position :	Sur le capot

### Exposition

---

Cellule :	Au CdS	Position :	Sur le capot
Sensibilité :	10 Å 400 asa / iso		

### Obturbateur

---

Marque de l'obturateur :	Copal	Modèle de l'obturateur :	SVL
Type d'obturateur :	Central	Vitesses :	1 sec. Å 1/500, B

### Objectif

---

Type d'objectif :	Standard	Montage de l'objectif :	Fixe
Marque de l'objectif :	Yashica	Modèle de l'objectif :	Yashinon
Monture d'objectif :		Mode de map :	TÃ©lÃ©mÃ©trique manuelle
Focale :	4,5 cm	Ouverture maxi :	1,7

### Divers

---

Type de pile :	PX 625	Couleur du soufflet :	
Forme du soufflet :		Décentrement horizontal :	
Décentrement vertical :		Second viseur :	
Type de viseur :	Interne fixe		

## Description (Texte de JM )

---

Cet appareil télémétrique, de 1964, est la version dotée d'un objectif Yashinon ouvrant à 1.7 du Minister D. Il a donc le même obturateur Copal que ce dernier et que le Minister II et est équipé d'une cellule, non couplée, au CdS et non plus au Sélénium.

Le compteur de vues de ce 24 x 36 mm est intégré au capot et l'avancement se lit dans un petit guichet. Le voyant du posemètre est lui aussi semblable à celui du Minister D.

En pressant du pouce gauche sur un bouton-contacteur marqué d'un point rouge derrière le capot, on met le posemètre sous tension; l'aiguille du posemètre pointe alors sur un chiffre qu'il s'agit de reporter à l'aide de la bague la plus extérieure sur l'objectif pour sélectionner le couple optimal diaphragme / vitesse. La molette visible sur le capot permet de choisir la sensibilité du film.

Cet exemplaire porte le n° MC 4092408.



[www.collection-appareils.fr](http://www.collection-appareils.fr)