

Hermagis La StÃ©rÃ©o-ComplÃ©te ModÃ©le A

Fabricant (si # de la marque) :		Pays de fabrication :	France
DÃ©but de fabrication :	1914	Fin de fabrication :	0
RaretÃ© :	Rare	Page du McKeown :	-
Type d'appareil :	Jumelle stÃ©rÃ©o		

Film

Type de film :	Plaque	Nombre maxi de vues :	
Format :	Autre	Format :	
Format :		Format :	
Avancement :	Non	Position :	-
Rembobinage :	Non	Position :	-

Exposition

Cellule :	Non	Position :	
SensibilitÃ© :			

Obturateur

Marque de l'obturateur :		ModÃ©le de l'obturateur :	
Type d'obturateur :	Guillotine	Vitesses :	1/10 Ã 1/120, P, I

Objectif

Type d'objectif :	Standard	Montage de l'objectif :	Fixe
Marque de l'objectif :	Hermagis	ModÃ©le de l'objectif :	Neostigmat
Monture d'objectif :		Mode de map :	Par crÃ©maille re avant
Focale :	110 mm	Ouverture maxi :	6,8

Divers

Type de pile :		Couleur du soufflet :	
Forme du soufflet :		DÃ©centrement horizontal :	Oui
DÃ©centrement vertical :	Oui	Second viseur :	
Type de viseur :	Externe pliant fixe		

La Stéréo-Complète modèle A est la version stéréo de La Complète modèle A. Elle est transformable en panoramique par escamotage de la paroi séparatrice des deux chambres noires et par centrage d'un des deux objectifs. Les Stéréo-Complète sont plus grosses que leurs équivalents mono. Elles pèsent également plus lourd.

Il existe une Stéréo-Complète modèle B de fabrication plus robuste avec un viseur solidaire d'un des deux objectifs, celui utilisé pour la photographie panoramique.

www.collection-appareils.fr

LA VÉLO-JUMELLE ⁽¹⁾ 7×15
 Pour 12 plaques

Cette Jumelle stéréoscopique, construite sur le même principe et dans la même forme que la **Vélo-Jumelle**, décrite page 42, a l'avantage d'employer des plaques négatives du format *le plus réduit* se rapprochant le plus du format normal 70×72 m/m des épreuves stéréoscopiques. (Voir description et prix page 42).

Stéroréoscopes de tous modèles (Voir page 27).

8×16 **LA STÉRÉO-COMPLÈTE MODÈLE A** ⁽¹⁾ 9×18
 Pour Plaques en noir et en couleurs, Bloc-Film et Film-Pack.

Stéréo-panoramique et à décentrement.




Fig. 133.

Les organes de cette jumelle stéréo-panoramique sont en tous points semblables à ceux de la **Complète modèle A** décrite à la page 43, mais l'obturateur central est remplacé par un *obturateur*, type *Guillotine*, dont le volet unique assure des durées d'exposition rigoureusement identiques pour les deux objectifs. Cet obturateur fonctionne au doigt et au déclencheur métallique, et donne la pose facultative et instantanée du 1/10 au 1/120 de seconde au moyen d'un régulateur à air.

Les diaphragmes des objectifs sont *reliés par une bielle*; leurs ouvertures sont par conséquent toujours identiques.

La cloison stéréoscopique *disparaît automatiquement* lorsqu'on veut obtenir des clichés *panoramiques*.

Le viseur donne exactement, *sans repérages*, la vue stéréoscopique et la vue panoramique.

Les foyers des objectifs sont : pour la jumelle 8×16, de 110 ou 125 m/m (au choix), et pour la 9×18 de 125 ou 136 m/m (au choix).

POIDS ET DIMENSIONS

La *Stéréo-Complète* modèle A 8×16 mesure 205×160×103 m/m et pèse 2000 gr.
 — 9×18 — 225×170×120 m/m — 2300 gr.

FORMATS	PRIX DE L'APPAREIL avec magasin, étui cuir et avec		Châssis-magasin supplémentaire la pièce	Châssis doubles à rideaux la pièce	Châssis pour Bloc-Film et Film-Pack la pièce	Châssis doubles à volets aluminium pour photo en couleurs (2) la pièce	Supplément pour Téléobjectif grossissant 4 fois
	Néo-stigmats 1 : 6,8 HERMAGIS	Aplanastigmats 1 : 6,8 extra-rapides					
8×16	355 »	425 »	55 »	15.75	18 »	15 »	65 »
9×18	390 »	460 »	60 »	15.75	18 »	15 »	65 »

Supplément pour :

	8×16	9×18	
Remplacement des 12 porte-plaques en tôle du châssis-magasin par 12 porte-plaques en nickel. en plus.	11 »	11 »	
Adaptateur pour l'emploi de châssis simples métalliques à volet.	12 »	12 »	
Châssis simples métalliques à volet	en tôle d'acier. la pièce.	2.50	3.25
	en nickel inoxydable	—	4.25
Écrans Autochromes Lumière en montures métalliques. la paire.	21 »	21 »	

OBSERVATION

Nous livrons également la *Stéréo-Complète* modèle A avec *obturateur central à secteurs Koilos* ou *Compound* (au choix) en remplacement de l'obturateur à guillotine ordinaire, moyennant un supplément de 45 », quel que soit le format.

Stéroréoscopes de tous modèles (Voir page 26).

Pieds recommandés : Pieds-cannes et télescopiques (Voir page 72).

Accessoires complets (Voir page 70).

(1) Cette marque est la propriété exclusive de la Maison.

(2) Ces châssis permettent de faire usage, sans modification, du cadre dépoli et de l'échelle graduée employés pour la photographie ordinaire.

Franco de port à partir de 25 francs (Voir conditions page 2)