

Canon Prima Super 105X

Fabricant (si # de la marque) :		Pays de fabrication :	Inconnu
Début de fabrication :	2001	Fin de fabrication :	2004
Rareté :	Peu courant	Page du McKeown :	-
Type d'appareil :	Compact		

Film

Type de film :	135	Nombre maxi de vues :	36
Format :	24 x 36 mm	Format :	
Format :		Format :	
Avancement :	Moteur Électrique	Position :	
Rembobinage :	Moteur Électrique	Position :	

Exposition

Cellule :		Position :	Sur la façade
Sensibilité :	DX 25 - 3200 ISO		

Obturbateur

Marque de l'obturateur :	Canon	Modèle de l'obturateur :	
Type d'obturateur :	Central	Vitesses :	2 seconds - ?

Objectif

Type d'objectif :	Zoom	Montage de l'objectif :	Fixe
Marque de l'objectif :	Canon	Modèle de l'objectif :	
Monture d'objectif :		Mode de map :	Autofocus
Focale :	38mm - 105mm	Ouverture maxi :	3,8

Divers

Type de pile :	CR123 (A)	Couleur du soufflet :	
Forme du soufflet :		Décentrement horizontal :	
Décentrement vertical :		Second viseur :	
Type de viseur :	Interne fixe		

Description (Texte de RP)

Il est aussi connu comme étant le Sureshot 105 Zoom S ou l'Autoboy Luna 105 S.

Il a un large écran à cristaux liquides et des réglages au dos, avec un ensemble de modes flash très pratiques, une mise au point spot, une correction d'exposition (+/- 1,5 EV). Le viseur se modifie suivant la focale utilisée. L'appareil a un autofocus AiAF, prédictif. Un programme informatique consolide certaines informations sur le déplacement du sujet principal (sens, vitesse), calcule par anticipation la future position de celui-ci et fournit cette donnée à l'autofocus.

Le flash se déploie dès la mise en route de l'appareil, ce qui s'avère quelque peu ennuyeux.



www.collection-appareils.fr