

Canon Sure Shot Classic 120

Fabricant (si # de la marque) :		Pays de fabrication :	Taïwan
Début de fabrication :	1999	Fin de fabrication :	0
Rareté :	Rare	Page du McKeown :	-
Type d'appareil :	Compact		

Film

Type de film :	135	Nombre maxi de vues :	36
Format :	24 x 36 mm	Format :	
Format :		Format :	
Avancement :	Moteur Électrique	Position :	-
Rembobinage :	Moteur Électrique	Position :	-

Exposition

Cellule :	Au CdS	Position :	Sur la façade
Sensibilité :	DX 25 - 3200 ISO		

Obturbateur

Marque de l'obturateur :	Canon	Modèle de l'obturateur :	
Type d'obturateur :	Central	Vitesses :	4 à 1/770

Objectif

Type d'objectif :	Zoom	Montage de l'objectif :	Fixe
Marque de l'objectif :	Canon	Modèle de l'objectif :	
Monture d'objectif :		Mode de map :	Autofocus
Focale :	38 - 120 mm	Ouverture maxi :	4,5 - 10,9

Divers

Type de pile :	CR2		
Forme du soufflet :		Couleur du soufflet :	
Décentrement vertical :		Décentrement horizontal :	
Type de viseur :	Interne fixe	Second viseur :	

Description (Texte de RP)

Cet appareil a également été connu sous le nom de Prima Super 120 (en Europe) ou d'Autoboy 120 (au Japon).

Il possède la plupart des commandes et un écran LCD sur la porte arrière. Une roue est utilisée pour sélectionner le mode Auto, la mesure spot, le mode sport, le mode portrait, le mode synchro nuit, le mode macro ou «personnel». Il y a un petit panneau sur le côté gauche de l'arrière qui dissimule les contrôles des sept modes de flash, de correction d'exposition de + / - 1.5EV, le retardateur, le mode vue par vue ou le mode rafale, et le réglage spot de l'autofocus. Le viseur est réglable.

Les points négatifs de la conception sont le couvercle de la batterie qui n'est pas fixé à l'appareil et difficile à utiliser, et le flash qui se déploie que cela soit nécessaire ou pas, ce qui le rend fragile.

Il y a aussi une version avec une fonction de date et possibilité d'insérer sur la photo un des cinq titres chacun en quatre langues possible.

L'Autoboy 120 (pour le marché japonais) a également la fonction 'panorama' donnant une vue de 36 mm x 13 mm.



www.collection-appareils.fr